



**PRODUKTION
DISTRIBUTION
SCHULUNGEN**

Glasfaser / FTTx
Wireless LAN
Strukturierte Gebäudeverkabelung
Aktive Komponenten
Video-Sicherheits-Systeme

TRIOTRONIK
Computer und Netzwerktechnik GmbH

Energiesstraße 10
8160 Weiz
Austria
Tel: +43 31 72 / 4 22 99-0
Fax: +43 31 72 / 4 22 99-11
office@triotronik.com
www.triotronik.com

Wirewin[®]
European Cabling Solutions

VERKABELUNG

PATCHKABEL

NETZWERKSCHRÄNKE

STRUKTURIERTE GEBÄUDEVERKABELUNG

INDUSTRIE & SONDERLÖSUNGEN

25 JAHRE SYSTEMGARANTIE




TRIOTRONIK
Computer und Netzwerktechnik GmbH

Energiesstraße 10
8160 Weiz
Austria

Tel: +43 31 72 / 4 22 99-0
Fax: +43 31 72 / 4 22 99-11

office@triotronik.com
www.triotronik.com



TRIOTRONIK Pure Network

- Produktion und Distribution von Netzwerkprodukten
- Kunden in über 70 Ländern

Über uns

Wir sind ein österreichisches, eigentümergeführtes Unternehmen mit einem klaren Fokus in der Netzwerktechnik. Pure Network - Dieser Slogan sagt alles über uns aus. Wir sind zum einen Distributor für diverse, namhafte Hersteller und zum anderen entwickeln und produzieren wir auch selbst Netzwerkkomponenten unter unseren eigenen Marken Lightwin (Glasfaser), Wirewin (strukturierte Gebäudeverkabelung) und SLIM (die dünnsten Patchkabel am Markt). Unsere Kunden in über 70 Ländern der Welt, schätzen unser technisches Know How und unseren persönlichen Kontakt.

Unsere Kunden und deren Zufriedenheit sind für uns das Wichtigste! Daher bieten wir neben dem Vertrieb der Produkte eine Menge Services. Beratung, Planungsunterstützung, Logistikserves, Consulting, Schulungen, Sonderfertigungen, technische Unterstützung bei der Umsetzung von Projekten, etc.. Ein Team aus Spezialisten steht unseren Kunden bei allen Anfragen so gut es geht zur Seite.

Werte

Wir richten unser Zusammenleben im Unternehmen und mit unseren Kunden und Lieferanten nach verschiedenen Werten aus, die für uns sehr wichtig sind. Zu diesen zählen folgende:

- Kundenorientiert
- Fachkompetenz
- Handschlagqualität
- Respekt
- Toleranz
- Ehrlichkeit
- Flexibel
- Sozial engagiert
- Zukunftsorientiert
- Zielstrebig
- Mutig
- Offene Kommunikation

High Quality Keystone Modul

High Quality Keystone Jack KAT6A, geschirmt



- Wirewin High Quality KAT6A Keystone Modul
- Getestet und zertifiziert nach ISO/IEC11801 Amendment 2
- Erhöhte elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
- Werkzeugfreie Aufschaltung möglich
- 25 Jahre Systemgarantie
- 4PPoE geeignet
- Für AWG22 - AWG26
- 360° Abschirmung mit Federschirmkontakten
- Gehäuse aus hochwertigem Zinkdruckguss
- Gehäuse kann wieder geöffnet und neu kontaktiert werden
- Jedes Modul zu 100% geprüft

- Wirewin High quality CAT6A keystone jack
- testet and certified to ISO/IEC standards
- toolless
- single part device
- 25 Years Systemwarranty
- 4PPoE ready
- For AWG22 - AWG26
- 360° Shield contact
- High Quality Zink die-cast housing
- Housing can be opened again and contacted again
- Each module is 100% tested

Artikelnummer / Partnumber

WKS JACK KAT6A STP EA

High Quality Keystone Jack KAT6A 48-er Set



- 48-er Karton der Artikelnummer WKS JACK KAT6A STP EA
- Weniger Plastik und weniger Aufwand beim Auspacken

- 48x Keystone Jacks WKS JACK KAT6A STP EA in one carton
- Less plastic and less work during the installation

Artikelnummer / Partnumber

WKS JACK KAT6A STP EA 48

High Quality Keystone Jack KAT6A 12-er Set



- 12-er Karton der Artikelnummer WKS JACK KAT6A STP EA
- Weniger Plastik und weniger Aufwand beim Auspacken

- 12x Keystone Jacks WKS JACK KAT6A STP EA in one carton
- Less plastic and less work during the installation

Artikelnummer / Partnumber

WKS JACK KAT6A STP EA 12

Wirewin® WKS TOOL



Wir haben mit dem WKS TOOL ein simples Werkzeug geschaffen mit dem Sie das oben angeführte Modul noch schneller und einfacher anschalten können. Geübte Monteure schaffen es in unter 1:30 Minuten

With our WKS TOOL we are offering one single tool to assemble our WKS JACK KAT6A STP EA much faster and much easier. Practiced installers are able to assemble one jack under 1:30 minutes

Nur geeignet für WKS JACK KAT6A STP EA

Artikelnummer / Partnumber

WKS TOOL

SLIM Design - High Quality Keystone Modul

High Quality SLIM Keystone Jack, geschirmt




- Wirewin High Quality KAT6A Keystone Modul
- Getestet und zertifiziert nach ISO/IEC
- Werkzeugfreie Aufschaltung möglich
- SLIM Design. Daher optimal für High Density Panele und für schalterprogrammfähige Datendosen
- 4PPoE geeignet
- Für AWG22 - AWG26
- 360° Abschirmung mit Federschirmkontakten
- Gehäuse aus hochwertigem Zinkdruckguss
- Gehäuse kann wieder geöffnet und neu kontaktiert werden
- Jedes Modul zu 100% geprüft

- Wirewin High quality CAT6A keystone jack
- testet and certified to ISO/IEC standards
- toolless
- SLIM design. Perfect for high density panels and special keystone outlets
- 4PPoE ready
- For AWG22 - AWG26
- 360° Shield contact
- High Quality Zink die-cast housing
- Housing can be opened again and contacted again
- Each module is 100% tested

Artikelnummer / Partnumber

WKS JACK KAT6A SLIM ISO

High Quality SLIM Keystone Jack, geschirmt, 48-er Set



- 48-er Karton der Artikelnummer WKS JACK KAT6A SLIM ISO
- Weniger Plastik und weniger Aufwand beim Auspacken

- 48x Keystone Jacks WKS JACK KAT6A SLIM ISO in one carton
- Less plastic and less work during the installation

Artikelnummer / Partnumber

WKS JACK KAT6A SLIM 48

Weitere Keystone Module

Keystone Jack für die Kategorie 6 und Kategorie 6A, geschirmt



- Kompakter Keystone Jack
- SLIM Design
- Verfügbar für KAT6 und KAT6A Anwendungen

- Compact Keystone Jack
- SLIM Design
- Available for CAT6 and CAT6A applications

Artikelnummer / Partnumber

WKS JACK STP KAT6

WKS JACK STP KAT6A

Ungeschirmte Keystone Modul Systeme

High Quality Keystone Jack für die Kategorie 6A, ungeschirmt



- KAT6A Gigabit Ethernet Keystone Modul
- ungeschirmt
- werkzeugfreies Aufschalten möglich

- CAT6A Gigabit Ethernet Keystone Module
- unshielded
- toolless

Artikelnummer / Partnumber

WKS JACK KAT6A UTP

Keystone Jack für die Kategorie 6, ungeschirmt



- KAT6 Gigabit Ethernet Keystone Modul
- ungeschirmt
- werkzeugfreies Aufschalten möglich

- CAT6 Gigabit Ethernet Keystone Module
- unshielded
- toolless

Artikelnummer / Partnumber

TKS JACK KAT6 UTP

Sonderlösungen

Gewinkelter Keystone Jack KAT6A



- Wirewin KAT6A Keystone Modul
- 90° Kabeleinführung
- Einführung von links und rechts möglich
- Anwendungen: Verkabelungen mit wenig Platz

- Wirewin CAT6A Keystone jack
- 90° cableentry
- Cableentry possible from left or right
- Application: Cabling solutions with less space

Artikelnummer / Partnumber

WKS JACK KAT6A STP 90

Feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker für Steifleiterkabel



- Für Montage auf Steifleiterkabel
- Ähnlicher Aufbau wie Keystone Module
- Kompakt und Robust
- Geeignet für die Kategorie 6A

- For solid cable mounting
- Similar to Keystone Jacks
- Compact and robust design
- Suitable for Category 6A

Artikelnummer / Partnumber

WKS FK RJ45 KAT6A

Kabelverbinder KAT6A 10Gbit/s / CAT6A Class EA Connection Module 10Gbit/s



- Kabelverbinder Cat.6A / Class EA 10Gbit/s
- Geschirmt
- Zum Verlängern von Installationskabeln
- Separat ist auch eine 19 Zoll Halterung für bis zu 24 Verbindern erhältlich (Artikelnummer WKS PANEL CON MOD)

- Cat.6A / Class EA Connection Module 10Gbit/s
- Shielded

Artikelnummer / Partnumber

WKS CON MOD

Panel für professionelle Montage der Kabelverbinder



- Für Montage von bis zu 24 Kabelverbinder WKS CON MOD
- Montage für 19 Zoll
- Möglichkeit die Kabel mit Kabelbinder professionell abzufangen

- For mounting of up to 24 connection modules WKS CON MOD
- Mounting for 19"
- Possibility to fix solid cables with cable ties

Artikelnummer / Partnumber

WKS PANEL 24 CON MOD

Keystone Panele

24-Port Leerpanel Grau



- 24-Port Leerpanel
- grau RAL7035
- Geschirmt
- 19 Zoll
- Geeignet für alle Keystone Module

- 24-Port Panel
- grey RAL7035
- Shielded
- 19-inch
- Fits for all keystone modules

Artikelnummer / Partnumber

TKS PANEL 24

TKS PANEL 24 BLACK

TKS PANEL 24 NICKEL

24-Port Leerpanel Schwarz



- High Quality 24-Port Leerpanel
- In Grau, Schwarz oder Nickel
- Geschirmt
- 19 Zoll
- Geeignet für alle Keystone Module

- High Quality 24-Port Panel
- In Grey, Black or Nickel
- Shielded
- 19-inch
- Fits for all keystone modules

Artikelnummer / Partnumber

WKS PANEL 24

WKS PANEL 24 BLACK

WKS PANEL 24 NICKEL

48-Port Leerpanel



- High Quality 48-Port Leerpanel für Keystone Module
- Nickel
- Geschirmt
- Nur für SLIM Keystone Jacks geeignet

- High Quality 48-Port Panel
- Nickel
- Shielded
- Just for SLIM keystone modules

Artikelnummer / Partnumber

WKS PANEL 48

24-Port Leerpanel 0.5 Höheneinheiten




- 24-Port Leerpanel
- Nickel, geschirmt
- Nur eine halbe Höheneinheit
- Nur für Keystone Jacks mit SLIM Design geeignet

- 24-Port Panel
- Nickel, shielded
- just a half U
- Just for SLIM keystone modules

Artikelnummer / Partnumber

WKS PANEL 24 0.5 NICKEL

24-Port Leerpanel mit dynamischer Ausrichtungsmöglichkeit der Module




- 19" Leerpanel für Aufnahme von bis zu 24 Keystone Modulen
- Einzelne Ports sind dynamisch verstellbar nach links oder rechts um eine optimale Kabelführung zu gewährleisten

- 19" Panel for up to 24 Keystone Modules
- Each Port could be dynamically adjusted to the left or right position to ensure optimal cable routing

Artikelnummer / Partnumber

WKS PANEL 24 DYN ANG

„0“ Höhenheiten 12-Port Panel für seitlicher Montage oder Wandmontage



- Möglichkeit 12 Keystone Module zu montieren
- Diverse Möglichkeiten zur Montage:
 - Seitlich bei 19 Zoll Schiene
 - Wandmontage
- Modulausnehmungen dynamisch nach oben/unten bzw. links/rechts einzustellen um optimale Kabelführung zu erreichen

- Possibility to mount up to 12 keystone modules
- Different possibility for mounting
 - Laterally at 19" rail
 - Wall mounting
- Each Port could be dynamically adjusted to the left or right position to ensure optimal cable routing

Artikelnummer / Partnumber

WKS PANEL 12 DYN ANG VERT

Leerdosen

Keystone Leerdosen



- Wirewin Leerdose
- RAL9010, weiss
- Für einen, zwei oder drei Keystone Jacks

- Wirewin empty outlet
- RAL9010, white
- For one, two or three keystone modules

Artikelnummer / Partnumber

TKS LD UP WS-1 (1-Port)

TKS LD UP WS-2 (2-Port)

TKS LD UP WS-3 (3-Port)

Keystone Leerdosen designfähig



- Leerdose für 2x SLIM Keystone Jacks
- nicht für WKS JACK von Wirewin
- Kompatibel mit diversen Schalterprogrammen von GIRA, JUNG, Legrand, etc..
- RAL9010, weiss

- Empty outlet for 2x SLIM keystone jacks
- Not for WKS JACK from Wirewin
- Compatible with different programs from GIRA, JUNG, Legrand, etc..
- RAL9010, white

Artikelnummer / Partnumber

WKS OUTLET 2 (1-Port)

WKS OUTLET 2 (2-Port)

Zubehör Keystone System

KAT6A Kupplung - Keystone Formfaktor




- KAT6A Keystone Adapter
- 1:1 belegt
- KAT6A

- CAT6A Keystone adapter
- 1:1
- CAT6A

Artikelnummer / Partnumber

TKS COUPLER CAT6A

KAT6 Kupplung - Keystone Formfaktor



- Keystone Buchse/Buchse Adapter
- 1:1 belegt
- KAT6

- Keystone Female/Female Adapter
- 1:1
- CAT6

Artikelnummer / Partnumber

TKS JACK RJ45/RJ45 STP

TKS JACK RJ45/RJ45 STP100 (100-er Set)

Hutschienenadapter für Keystone Jack



- RJ45 Keystonehalter für Hutschienenmontage
- für 1x oder 2x Keystone Jack


- RJ45 Keyston bracket for mounting on DIN rail
- for 1x or 2x Keystone Jacks

Artikelnummer / Partnumber

WKS DIN RAIL HOLDER 1 (1-Port)

WKS DIN RAIL HOLDER 2 (2-Port)

Keystonehalter für Hutschienenmontage



- RJ45 Keystonehalter 1-fach
- für Montage auf Hutschiene
- 45° und 90° Module sind nicht kompatibel!

- RJ45 Keyston bracket, 1 hole,
- for mounting on DIN rail
- 45° and 90° modules are not compatible!

Artikelnummer / Partnumber

WKS DIN RAIL KIT

Abdeckung für Keystone Hutschienenhalterung



- Abdeckung rechts für WKS DIN RAIL KIT

- Cover for WKS DIN RAIL KIT

Artikelnummer / Partnumber

WKS DIN RAIL COVER RIGHT

19" Patchpanele mit LSA Anschluss

24-Port KAT6A Patchpanel



- Geschirmt
- Hellgrau
- 1HE
- LSA+

- Shielded
- Lightgrey
- 1U
- LSA+

Artikelnummer / Partnumber

DVP-WW-K6A 24

24-Port KAT6A Patchpanel



- High Quality 24-Port KAT6_A (Klasse EA)
- geschirmtes Panel mit nur 0,5 HE
- Zertifiziert nach ISO/IEC
- Geschirmt
- Material: Hochwertiges Stahlblechgehäuse

- 24-port CAT6_A (Class EA)
- shielded panel with only 0,5 U
- Certified to ISO/IEC
- Shielded
- Material: High class steel plate

Artikelnummer / Partnumber

DVP-TRIO-K6EA 24 0.5U

24-Port KAT6 Patchpanel



- Geschirmt
- Hellgrau und schwarz
- 1HE
- LSA+

- Shielded
- Lightgrey and black
- 1U
- LSA+


Artikelnummer / Partnumber

DVP-TRIO-K6 24

DVP-TRIO-K6 24 SW (schwarz)

Panele Sondergrößen

KAT6 Desktop / Wandpanele



- Geschirmt
- Hellgrau
- 1HE
- LSA, 8-Ports und 12-Ports

- Shielded,
- Lightgrey
- 1U
- LSA, 8-Ports and 12-Ports

Artikelnummer / Partnumber

DVP-TRIO-K6 8

DVP-TRIO-K6 12

12-Port 10-Zoll KAT5e Patchpanel



- Geschirmt
- Hellgrau
- 1HE
- LSA

- Shielded,
- Lightgrey
- 1U
- LSA

Artikelnummer / Partnumber

DVP-TRIO-K5E 12-10

12-Port Aufputzbox / 12-Port Panel



- 12-Port Aufputzbox
- Grau
- Kunststoff
- Desktop version

- 12-Port Panel
- Grey
- Plastic
- Desktop version

Artikelnummer / Partnumber

125460

Datendosen mit LSA Anschluss

KAT6A Unterputzdose



- Datendosen für die Kategorie 6A mit LSA+ Leisten
- 2 Ports RJ45
- 45° Schrägauslass
- Farbe: reinweiß
- Vollschirmung

- Outlets for CAT6A with LSA+
- 2 Ports RJ45
- 45° outlet
- Color: white (beige on request)
- Shielded

Artikelnummer / Partnumber

DD-WW-K6A UP2 WS

KAT6 Unterputzdose



- Datendosen für KAT6 mit LSA+ Leisten
- 2 Ports RJ45
- 45° Schrägauslass
- Farbe: reinweiß
- Vollschirmung

- Outlets for CAT5e, CAT6 with LSA+
- 2 Ports RJ45
- 45° outlet
- Color: white
- Shielded

Artikelnummer / Partnumber

DD-TRIO-C6 UP2 WS

KAT6 Unterputzdose



- Datendosen für KAT6 mit LSA+ Leisten und Aufputzrahmen
- 2 Ports RJ45
- 45° Schrägauslass
- Farbe: reinweiß (beige auf Anfrage)
- Vollschirmung

- Outlet for CAT6 with LSA+ including surface frame
- 2 Ports RJ45
- 45° outlet
- Color: white
- Shielded

Artikelnummer / Partnumber

DD-TRIO-C6 AP2 WS

Universalaufputzrahmen



- Universalaufputzrahmen für Datendosen
- Reinweiß
- 80 x 80 x 45mm

- Surface Frame for Outlets
- White
- 80 x 80 x 45mm

Artikelnummer / Partnumber

TKS-APR WS

Verlegekabel

Wirewin® KAT7A Verlegekabel, 1200MHz, AWG22




- 1200MHz Kabel
- S/FTP Schirmung
- Kabel für alle Anwendungen bis zur Klasse FA
- Mantelfarbe: gelb (auf Kundenwunsch auch anders möglich)
- Leiter: AWG 22/1
- Mantel: Cca s1a d1 a1
- 28kg Kupfer pro km

- 1200MHz Cable, LSZH, S/FTP, AWG22
- Category 7A
- Cablecolor: yellow
- 28kg copper / km
- AWG22
- CPR: Cca s1a d1 a1
- 28kg copper

Kabeltyp	Aufmachung	Artikelnummer
Simplex	1000m Trommel	VKW SFTP K7A LSOH3 1000SX
Simplex	500m Trommel	VKW SFTP K7A LSOH3 500SX
Duplex	500m Trommel	VKW SFTP K7A LSOH3 500DX

Wirewin® KAT7 Verlegekabel, 1000MHz, AWG23



Trommeln



100m Bund

- 1000MHz Kabel
- S/FTP Schirmung
- Kabel für alle Anwendungen der Klasse EA, 10Gbit
- Mantelfarbe: orange
- Leiter: AWG 23/1
- Mantel / CPR Klasse: Cca s1a d1 a1
- 26kg Kupfer pro km

- 1000MHz cable
- S/FTP shielded
- Cable for all applications for Class EA, up to 10Gbit
- Coatingcolor: orange
- AWG 23/1
- CPR Class: Cca s1a d1 a1
- 26kg Copper per km

Kabeltyp	Aufmachung	Artikelnummer
Simplex	1000m Trommel	VKW SFTP K7 LSOH3 1000SXB
Simplex	500m Trommel	VKW SFTP K7 LSOH3 500SXB
Duplex	500m Trommel	VKW SFTP K7 LSOH3 500DXB
Simplex	250m Bund	VKW SFTP K7 LSOH3 250SXB
Simplex	100m Bund	VKW SFTP K7 LSOH3 100SXB
Duplex	100m Bund	VKW SFTP K7 LSOH3 100DXB

Wirewin® KAT6A Verlegekabel, 550MHz, AWG28





- Speziell entwickeltes AWG28 Kabel für 10 Gigabit Übertragungen bis zu 50m Links
- Kabel ist um bis zu 55% dünner als ein normales Kategorie 6A / KAT7 Kabel
- Schirmung F/UTP
- Optimal für Einfamilienhäuser mit Leitungslängen bis zu 50m
- Sehr einfach einzuziehen
- Geeignet für Montage auf Keystone Jacks
- CPR Klasse Dca s2 d1 a1
- Kabeldurchmesser 4,7mm

- Specially developed AWG28 cable for 10 Gigabit transmissions up to 50m links
- Cable is up to 55% thinner than a normal Category 6A / CAT7 cable
- Shielding: F/UTP
- Ideal for houses with cable lengths of up to 50m
- Very easy to move in existing wiring duct systems
- Suitable for mounting on keystone jacks
- CPR class Dca s2 d1 a1
- Cable diameter 4.7mm

Kabeltyp	Aufmachung	Artikelnummer
Simplex	100m Bund	VKW FUTP K6A AWG28 100SXB

KAT7 Verlegekabel, 1000MHz, AWG23, Outdoor / UV / Erdverlegung




- KAT7 Verlegekabel, AWG23
- Geeignet für direkte Erdverlegung
- UV beständig
- Halogenfrei
- PE Außenmantel
- S/FTP Schirmung
- Standardlänge: 500m / 1000m Trommel

- KAT7 installation cable, AWG23
- Suitable for direct burial
- UV-resistant
- Halogen free
- PE outer jacket
- S/FTP shielding
- Standard length: 500m / 1000m drum

Artikelnummer / Partnumber	
VK KAT7 S/FTP ERD 1000M	
VK KAT7 S/FTP ERD 500M	

Patchkabel Meterware

KAT5e Patchkabel




- Kategorie 5e
- Litzenleiterkabel für die Montage von RJ45 Steckern
- F/UTP Aufbau
- Innenkabel
- 100m Bund in einer Box ohne Trommel
- 305m Box mit stabiler Kabeltrommel in der Box
- AWG 27
- Farbe: Grau

- Category 5e
- Stranded cable for RJ45 connector mounting
- F/UTP
- Indoorcables
- 100m reel in a box without drum
- 305m with stable drum inside the box
- AWG 27
- Colour: Grey

Länge	Artikelnummer / Partnumber
100m	VKBOX KAT5E PATCH 100.0
305m	VKBOX KAT5E PATCH 305.0

KAT6 Patchkabel



- Kategorie 6
- Litzenleiterkabel für die Montage von RJ45 Steckern
- S/FTP Aufbau
- Innenkabel
- 100m Bund in einer Box ohne Trommel
- 305m Box mit stabiler Kabeltrommel in der Box
- AWG 27
- Farbe: Grau

- Category 6
- Stranded cable for RJ45 connector mounting
- S/FTP
- Indoorcables
- 100m reel in a box without drum
- 305m with stable drum inside the box
- AWG 27
- Colour: Grey

Länge	Artikelnummer / Partnumber
100m	VKBOX KAT6 PATCH 100.0
305m	VKBOX KAT6 PATCH 305.0

KAT6 Patchkabel




- Kategorie 6A
- Litzenleiterkabel für die Montage von RJ45 Steckern
- S/FTP Aufbau
- Innenkabel
- 305m Bund
- AWG 26
- Farbe: verschiedene Farben

- Category 6A
- Stranded cable for RJ45 connector mounting
- S/FTP
- Indoorcables
- 305m
- AWG 26
- Colour: Different colours

Farbe	Artikelnummer / Partnumber
Blau	VKBOX KAT6A PATCH 305 BL
Gelb	VKBOX KAT6A PATCH 305 GE
Grün	VKBOX KAT6A PATCH 305 GN
Grau	VKBOX KAT6A PATCH 305 GR
Rot	VKBOX KAT6A PATCH 305 RT
Schwarz	VKBOX KAT6A PATCH 305 SW
Weiss	VKBOX KAT6A PATCH 305 WS

Outdoor Patchkabel




- Geschirmtes Outdoor Patchkabel
- Kategorie 5e
- Litzenleiterkabel für die Montage von RJ45 Steckern
- Außenpatchkabel
- 100m Bund in einer Box ohne Trommel
- 305m Box mit stabiler Kabeltrommel in der Box
- AWG 27
- UV beständiger Mantel
- Farbe: Schwarz

- Shielded Outdoor Cable
- Category 5e
- Stranded cable for RJ45 connector mounting
- Outdoor cables
- 100m reel in a box without drum
- 305m with stable drum inside the box
- AWG 27
- UV resistant coating
- Colour: Black

Länge	Artikelnummer / Partnumber
100m	VKBOX OUTDOOR 100.0
305m	VKBOX OUTDOOR 305.0

PUR Patchkabel / PUR patchcord



- PUR Patchkabel beständig gegen Mineral-Öl, ASTM Öl, UV Strahlung, hoch abriebfest
- Halogenfrei
- Litzenkabel
- S/FTP Schirmung
- 24kg Kupfer / km
- Standardlänge: 500m Trommel
- Meterware oder andere Längen verfügbar

- PUR patchcord resistant against Mineral-oil, ASTM-oil, UV resistant and abrasion
- halogenfree
- Stranded cable
- S/FTP shielding
- 24kg Copper / km
- Standard length: 500m drum
- Available also in special lengths

Artikelnummer / Partnumber
VK KAT7 PUR PATCH 500M

KAT6A 10 Gigabit Patchkabel Type: Wirewin PREMIUM

Wirewin® KAT6A S/FTP Patchkabel



- PREMIUM Kupferpatchkabel für 10 Gigabit Ethernet
- Gemessen nach Kategorie 6A
- LSOH Mantel
- S/FTP 4x2xAWG26/7

- PREMIUM copper patchcords for 10 Gigabit Ethernet
- Measured after Category 6A
- LSZH coating
- S/FTP 4x2xAWG26/7

Artikelnummer / Partnumber

PKW-PIMF-KAT6A x.x

PKW-PIMF-KAT6A x.x WS

PKW-PIMF-KAT6A x.x GE

PKW-PIMF-KAT6A x.x OR

PKW-PIMF-KAT6A x.x RT

PKW-PIMF-KAT6A x.x VI

PKW-PIMF-KAT6A x.x GN

x.x = Längenangabe

PKW-PIMF-KAT6A x.x BL

x.x = Length

PKW-PIMF-KAT6A x.x SW

0,25/0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/7,5/10,0/15,0/20,0/25,0/30,0m

KAT6A 10 Gigabit Patchkabel Type: Secure Lock

Wirewin® KAT6A S/FTP Patchkabel



- PREMIUM Kupferpatchkabel für 10 Gigabit Ethernet
- Secure Lock Stecker kann unabsichtliches Abstecken verhindern
- Stecker kann mithilfe eines Schlüssels ganz einfach geöffnet werden
- Gemessen nach Kategorie 6A
- LSOH Mantel
- S/FTP 4x2xAWG26
- Kabel: grau / Stecker: schwarz

- PREMIUM copper patchcord for 10 Gigabit Ethernet
- Secure lock connector can prevent unintentional unplugging
- Plug can be easily opened with a key
- Measured according to category 6A
- LSOH coating
- S/FTP 4x2xAWG26
- Cable: gray / plug: black

Artikelnummer / Partnumber

Länge / Length

PKW-SL-SFTP-KAT6A x.x SW

x.x = Längenangabe

x.x = Length

0,3/0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/5,0/7,0/7,5/10,0/15,0/20,0m

KAT6A 10 Gigabit Patchkabel Type: PUR Patchkabel

Wirewin® KAT6A S/FTP Industrie PUR Patchkabel



- PREMIUM Kupferpatchkabel für 10 Gigabit Ethernet
- Spezieller PUR Außenmantel
- PUR Mantel hat viele Vorteile: UV beständig, temperaturstabil von +85°C bis -40°C, Mineralölbeständig, Säurebeständig, hohe Zugkraft von bis zu 20MPa und dennoch eine sehr hohe Flexibilität
- Standardfarbe: schwarz (andere Farben bei entsprechenden Stückzahlen möglich)
- AWG26

- PREMIUM copper patch cable for 10 Gigabit Ethernet
- Special PUR outer jacket
- PUR jacket has many advantages: UV-resistant, temperature-stable from +85°C to -40°C, mineral oil-resistant, acid-resistant, high tensile strength of up to 20MPa and yet very high flexibility
- Standard color: black (other colors possible with corresponding quantities)
- AWG26

Artikelnummer / Partnumber

Länge / Length

PKW-SFTP-KAT6A-PUR x.x SW

x.x = Längenangabe

x.x = Length

0,5/1,0/2,0/3,0/5,0/7,5/10,0/15,0/20,0/30,0/50,0m

KAT6A 10 Gigabit Patchkabel Type: HDBaseT Ready

Wirewin® KAT6A AWG24 HDBaseT-ready Patchkabel



- Spezielle Patchkabeltype um Audio, Video, Ethernet und Strom über ein Kabel zu übertragen
- Unterstützt unkomprimiert 4K @ 60Hz 4:4:4 Videosignale
- HDBaseT unterstützt alle Full HD 3D Videostandards
- AWG24 Steifleiterkabel
- TPE Außenmantel ist hochflexibel
- AWG24 Kabel schafft Übertragungslängen von bis zu 60m
- Auf Anfrage ist auch ein AWG23 Kabel möglich mit Längen bis zu 100m
- Kabelfarbe: schwarz

- Special patchcord type to transmit audio, video, Ethernet and power over one cabl
- Supports uncompressed 4K @ 60Hz 4:4:4 video signals
- HDBaseT supports all Full HD 3D video standards
- AWG24 solid copper cable
- TPE outer jacket is highly flexible
- AWG24 cable creates transmission lengths of up to 60m
- An AWG23 cable with lengths of up to 100m is also possible on request
- Cable color: black

Artikelnummer / Partnumber

Länge / Length

PKW-SFTP-KAT6A HD x.x SW

x.x = Längenangabe

x.x = Length

1,0/2,0/3,0/5,0/10,0/20,0/30,0/50,0m

KAT6A 10 Gigabit Patchkabel Type: LED Patchkabel

Patchkabel mit LED Funktion / Patchcord with LED function



- Patchkabel mit eingebauter LED Funktion
- Dient zur Erkennung der Patchkabel
- Kabel kann durch Detektor am Patchkabel zum Leuchten gebracht werden

- Patchcord with build in LED function
- To recognize cable ways
- Cable will light up if you use the LED Detector

Artikelnummer / Partnumber	Länge/Length
PKL-PIMF-KAT6A x.x	x.x = Längenangabe
PKL-PIMF-KAT6A x.x GE	x.x = Length
PKL-PIMF-KAT6A x.x RT	
PKL-PIMF-KAT6A x.x GN	
PKL-PIMF-KAT6A x.x BL	
PKL-PIMF-KAT6A x.x SW	LED Detektor - bringt die LED Patchkabel zum Leuchten
PKL-PIMF-KAT6A x.x WS	PKL-LED DETEKTOR



KAT6A 10 Gigabit Patchkabel Type: SLIM LIGHT, geschirmt, rund

SLIM KAT6A SLIMPATCHKABEL geschirmt - RUND



- Kategorie 6A Patchkabel
- Schirmung: U/FTP geschirmt
- 4 Paare, verdreht
- Kabelstärke: AWG32 100% Kupfer
- Außendurchmesser: 3,8 mm
- Mantel: LSOH
- 7 verschiedene Längen
- Spezieller RJ45 Stecker mit „unkaputtbarer“ Klinke

- Category 6A Patchcord
- Shielding: STP with pair shielding
- 4-pairs twisted
- Wires: AWG32 100% copper
- Diameter: 3,8 mm
- Coating: LSZH
- 7 different Lengths
- Special RJ45 Plug with „indestructible“ Latch

Artikelnummer / Partnumber	Länge / Length
PKW-LIGHT-STP-K6A x.x	x.x = Längenangabe
PKW-LIGHT-STP-K6A x.x GE	x.x = Length
PKW-LIGHT-STP-K6A x.x RT	0,1/0,25/0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,0m
PKW-LIGHT-STP-K6A x.x GN	
PKW-LIGHT-STP-K6A x.x BL	
PKW-LIGHT-STP-K6A x.x SW	
PKW-LIGHT-STP-K6A x.x WS	

KAT6A 10 Gigabit Patchkabel Type: SLIM, geschirmt, flach

SLIM KAT6A SLIMPATCHKABEL geschirmt - FLACH



- Kategorie 6A Patchkabel
- Schirmung: U/FTP geschirmt
- 4 Paare, verdreht
- Kabelstärke: AWG32 100% Kupfer
- Außendurchmesser: 6,0 mm x 1,9 mm
- Mantel: PVC
- 7 verschiedene Längen

- Category 6A Patchcord
- Shielding: STP with pair shielding
- 4-pairs twisted
- Wires: AWG32 100% copper
- Dimensions: 6,0 mm x 1,9 mm
- Coating: PVC
- 7 different Lengths

Artikelnummer / Partnumber	Länge / Length
PKW-STP-SLIM-K6A x.x	x.x = Längenangabe
PKW-STP-SLIM-K6A x.x GE	x.x = Length
PKW-STP-SLIM-K6A x.x RT	0,1/0,25/0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,0m
PKW-STP-SLIM-K6A x.x GN	
PKW-STP-SLIM-K6A x.x BL	
PKW-STP-SLIM-K6A x.x SW	
PKW-STP-SLIM-K6A x.x WS	

KAT6 Patchkabel geschirmt Type: Wirewin PREMIUM

Wirewin® PREMIUM Kupferpatchkabel für die Kategorie 6 - geschirmt




- PREMIUM Kupferpatchkabel für die Kategorie 6
- 100% Kupfer
- LSOH Mantel (flammschützend)
- S/FTP 4x2xAWG27

- PREMIUM copper patchcords for category 6
- 100% copper
- LSZH coating
- S/FTP 4x2xAWG27

Artikelnummer / Partnumber	
PKW-PIMF-KAT6 x.x	PKW-PIMF-KAT6 x.x BR
PKW-PIMF-KAT6 x.x GE	PKW-PIMF-KAT6 x.x MG
PKW-PIMF-KAT6 x.x RT	PKW-PIMF-KAT6 x.x VT
PKW-PIMF-KAT6 x.x GN	PKW-PIMF-KAT6 x.x TK
PKW-PIMF-KAT6 x.x BL	x.x = Längenangabe
PKW-PIMF-KAT6 x.x SW	x.x = Length
PKW-PIMF-KAT6 x.x WS	0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,0/10,0/15,0/20,0/25,0/30,0/50,0/70,0m
PKW-PIMF-KAT6 x.x OR	

KAT6 Patchkabel geschirmt Type: SLIM

SLIM FTP
by Wirewin®



- Kategorie 6 Patchkabel
- Schirmung: U/FTP geschirmt
- 4 Paare, verdreht
- Kabelstärke: AWG36 100% Kupfer
- Mantel: PVC
- 14 verschiedene Längen
- Neues innovatives Tüllendesign

- Category 6
- Shielding: STP with pair shielding
- 4-pairs twisted
- Wires: AWG36 100% copper
- Coating: PVC
- 14 different Lengths
- New innovative Boot design

Artikelnummer / Partnumber		Länge / Length
PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x		x.x = Längenangabe
PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x GE		x.x = Length
PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x OR		0,1/0,15/0,25/0,5/0,75/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/10,0/15,0/20,0/25,0/25,0m
PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x RT		
PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x GN		
PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x BL		
PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x VI		
PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x SW		
PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x WS		

SLIMLIGHT FTP
by Wirewin®



- Kategorie 6 Patchkabel
- Durchmesser nur 4mm
- Schirmung: U/FTP geschirmt
- 4 Paare verdreht
- Kabelstärke: AWG36 100% Kupfer
- Mantel: PVC
- Neues innovatives Tüllendesign

- Category 6
- Diameter of just 4mm
- Shielding: U/FTP
- 4-pairs twisted
- Wires: AWG36 100% copper
- Coating: PVC
- New innovative Boot design

Artikelnummer / Partnumber		Länge / Length
PKW-LIGHT-STP-K6 x.x		x.x = Längenangabe
PKW-LIGHT-STP-K6 x.x GE		x.x = Length
PKW-LIGHT-STP-K6 x.x OR		0,15/0,25/0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,5/10,0/15,0/20,0m
PKW-LIGHT-STP-K6 x.x RT		
PKW-LIGHT-STP-K6 x.x GN		
PKW-LIGHT-STP-K6 x.x BL		
PKW-LIGHT-STP-K6 x.x SW		
PKW-LIGHT-STP-K6 x.x WS		

SLIMTOUGH FTP
by Wirewin®



- Kategorie 6 Patchkabel
- Durchmesser nur 4mm
- Schirmung: U/FTP geschirmt
- 4 Paare verdreht
- Kabelstärke: AWG36 100% Kupfer
- Mantel: PVC
- Neues innovatives Tüllendesign

- Category 6
- Diameter of just 4mm
- Shielding: U/FTP
- 4-pairs twisted
- Wires: AWG36 100% copper
- Coating: PVC
- New innovative Boot design

Artikelnummer / Partnumber		Länge / Length
PKW-TOUGH-STP-K6 x.x		x.x = Längenangabe
PKW-TOUGH-STP-K6 x.x GE		x.x = Length
PKW-TOUGH-STP-K6 x.x RT		0,25/0,5/1,0/2,0/3,0/5,0/10,0m
PKW-TOUGH-STP-K6 x.x GN		
PKW-TOUGH-STP-K6 x.x BL		

KAT6 Patchkabel ungeschirmt Type: Wirewin PREMIUM

Wirewin® PREMIUM Kupferpatchkabel ungeschirmt



- PREMIUM Kupferpatchkabel für die Kategorie 6
- 100% Kupfer
- LSOH Mantel (flammschützend)
- UTP ungeschirmt 4x2xAWG27

- PREMIUM copper patchcords for category 6
- 100% copper
- LSZH coating
- UTP unshielded 4x2xAWG27

Artikelnummer / Partnumber	Länge / Length
PKW-UTP-KAT6 x.x	x.x = Längenangabe
PKW-UTP-KAT6 x.x GE	x.x = Length
PKW-UTP-KAT6 x.x RT	0,25/0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,0/10,0/15,0/20,0/25,0/30,0m
PKW-UTP-KAT6 x.x GN	
PKW-UTP-KAT6 x.x BL	
PKW-UTP-KAT6 x.x SW	
PKW-UTP-KAT6 x.x WS	

KAT6 Patchkabel ungeschirmt Type: SLIM

SLIM UTP by Wirewin®



- Kategorie 6 Patchkabel
- Schirmung: U/UTP ungeschirmt
- 4 Paare verdreht
- Kabelstärke: AWG36 100% Kupfer
- Mantel: PVC
- 14 verschiedene Längen
- Neues innovatives Tüllendesign

- Category 6
- Shielding: U/UTP
- 4-pairs twisted
- Wires: AWG36 100% copper
- Coating: PVC
- 14 different Lengths
- New innovative Boot design

Artikelnummer / Partnumber	Länge / Length
PKW-SLIM-KAT6 x.x	x.x = Längenangabe
PKW-SLIM-KAT6 x.x GE	x.x = Length
PKW-SLIM-KAT6 x.x OR	0,1/0,15/0,25/0,5/0,75/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/10,0/15,0/20,0/25,0m
PKW-SLIM-KAT6 x.x RT	
PKW-SLIM-KAT6 x.x GN	
PKW-SLIM-KAT6 x.x BL	
PKW-SLIM-KAT6 x.x VI	
PKW-SLIM-KAT6 x.x SW	
PKW-SLIM-KAT6 x.x WS	

SLIMLIGHT UTP by Wirewin®



- Kategorie 6 Patchkabel
- Durchmesser nur 2,8mm
- Schirmung: U/UTP ungeschirmt
- 4 Paare verdreht
- Kabelstärke: AWG36 100% Kupfer
- Mantel: PVC
- Neues innovatives Tüllendesign

- Category 6
- Diameter of just 2,8mm
- Shielding: U/UTP
- 4-pairs twisted
- Wires: AWG36 100% copper
- Coating: PVC
- New innovative Boot design

Artikelnummer / Partnumber	Länge / Length
PKW-LIGHT-K6 x.x	x.x = Längenangabe
PKW-LIGHT-K6 x.x GE	x.x = Length
PKW-LIGHT-K6 x.x OR	0,15/0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,5/10,0m
PKW-LIGHT-K6 x.x RT	
PKW-LIGHT-K6 x.x GN	
PKW-LIGHT-K6 x.x BL	
PKW-LIGHT-K6 x.x SW	
PKW-LIGHT-K6 x.x WS	

SLIMTOUGH UTP by Wirewin®



- Kategorie 6 Patchkabel
- Durchmesser nur 2,8mm
- Schirmung: U/UTP ungeschirmt
- 4 Paare verdreht
- Kabelstärke: AWG36 100% Kupfer
- Mantel: PVC
- Neues innovatives Tüllendesign

- Category 6
- Diameter of just 2,8mm
- Shielding: U/UTP
- 4-pairs twisted
- Wires: AWG36 100% copper
- Coating: PVC
- New innovative Boot design

Artikelnummer / Partnumber	Länge / Length
PKW-TOUGH-K6 x.x	x.x = Längenangabe
PKW-TOUGH-K6 x.x GE	x.x = Length
PKW-TOUGH-K6 x.x RT	0,25/0,5/1,0/2,0/3,0/5,0/10,0m
PKW-TOUGH-K6 x.x GN	
PKW-TOUGH-K6 x.x BL	

KAT6 Patchkabel

Type: Outdoor Patchkabel

Outdoor Patchkabel / Outdoor patchcords



- Patchkabel mit UV beständigem Außenmantel
- Mit spezieller kurzer Tülle für Einbau in WLAN Geräte
- Gigabit Ethernet fähig
- Geschirmt

- Patchcord with UV resistant coating
- With special short boot design for build in into wireless devices
- Gigabit Ethernet ready
- Shielded

Artikelnummer / Partnumber

Länge / Length

PKW-OUT-K5E x.x

x.x = Längenangabe / Length

Standardlängen / Standardlengths:
0,3/0,5/1,0/2,0/3,0/5,0/10,0/15,0/20,0/30,0/50,0m

KAT5e Patchkabel

Wirewin® KAT5e F/UTP Patchkabel / Wirewin® CAT5e patchcords F/UTP



- PREMIUM Kupferpatchkabel für die Kategorie 5e
- 100% Kupferlitzen
- Geeignet für Übertragungen bis zu 1 Gigabit
- LSOH - halogenfreier - Mantel
- F/UTP Schirmung

- PREMIUM Copper patchcords for category 5e
- 100% copper
- Suitable for 1 Gigabit Ethernet
- LSZH coating
- F/UTP shielded

Artikelnummer / Partnumber

Länge / Length

PKW-STP-K5E x.x

x.x = Längenangabe

PKW-STP-K5E x.x GE

x.x = Length

PKW-STP-K5E x.x RT

0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,5/10,0/15,0/20,0m

PKW-STP-K5E x.x GN

PKW-STP-K5E x.x BL

PKW-STP-K5E x.x SW

PKW-STP-K5E x.x OR



Wirewin®
European Cabling Solutions

Spezialpatchkabel Type: KAT6A - Armiertes Patchkabel

Wirewin® KAT6A Outdoor/Indoor Kabel mit Nagetierschutz




- Spezialpatchkabel für Kategorie 6A Anwendungen
- Patchkabel ist mit Stahlmantel armiert und somit quasi unverwundlich
- Kabel ist geschützt gegen Nagetiere
- Wasserdicht
- UV beständig
- Outdoor fähig
- AWG26
- Bis zu 150kg dauerhaft belastbar

- Special patch cord for Category 6A applications
- Patch cable is reinforced with a steel jacket and is therefore virtually indestructible
- Cable is protected against rodents
- Waterproof
- UV-resistant
- Outdoor capable
- AWG26
- Permanently loadable up to 150kg

Artikelnummer / Partnumber	Länge / Length
PKW-SFTP-KAT6A-ARM x.x	x.x = Längenangabe
	x.x = Length
	1,0/2,0/3,0/5,0/10,0/20,0m

Spezialpatchkabel Type: KAT6A - Sonderfertigung

KAT6A Patchkabel



- Kabel wird auch mit kleinen Stückzahlen auf Kundenwunsch gefertigt
- Kabel: Draka UC900 (1000MHz)
- Stecker: Hirose TM31

- Custom made assemblies
- Draka UC900 (1000MHz)
- Connector: Hirose TM31

Artikelnummer / Partnumber	Länge / Length
PKT-HQ-KAT6A x.x	x.x = Längenangabe
PKT-HQ-KAT6A x.x GE	x.x = Length
PKT-HQ-KAT6A x.x RT	Weitere Farben auf Anfrage erhältlich
PKT-HQ-KAT6A x.x GN	Further colours available on request
PKT-HQ-KAT6A x.x BL	

Spezialpatchkabel Type: Wasserdichte Patchkabel

KAT6A IP67 Patchkabel S/FTP 250MHz PUR, für Verteilerbox /



Schutzmantel PUR, beständig gegen Mineral-Öl, ASTM-Öl und UV-Strahlung, hoch abriebfest. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-5 einseitig mit IP67 Steckergehäuse. S/FTP 4 x 2 AWG27/7 PUR. Flammwidrig IEC60332-1, halogenfrei IEC 60754, raucharm IEC 61034. UV-Beständigkeit IEC60068-2-5, Ozon-Beständigkeit EN 60811-2-1 Abs. 6. Belegung nach TIA/EIA 568B.

PUR protective sheath, resistant to mineral oil, ASTM oil und UV radiation, highly abrasion-resistant, 2 x Hirose TM21 RJ45 plug STP, shielded, IEC 60603-7-5 one side with IP67 plug-housing S/FTP 4 x 2 x AWG 27/7 PUR Ø=5.9 mm, Flame retardant IEC60332-1, halogenfree IEC 60754, low smoke IEC 61034 , UV resistance IEC60068-2-5, ozone resistance EN 60811-2-1 Part 6, Pin assignments as defined by TIA/EIA 568B

Artikelnummer / Partnumber
PKT-PUR-IP67-KAT6A x.x

90° gewinkelte RJ45 Stecker / 90° angled RJ45 connector



- 90° gewinkelte RJ45 Stecker Patchkabel
- Wir können die Patchkabel auf Kundenwunsch in verschiedenen Längen und verschiedenen Farben fertigen
- Verfügbar für KAT5e, KAT6 und KAT6A
- Tüllenfarbe immer Schwarz!


- 90° angled RJ45 connector patchcords
- We can produce these patchcords like your requirements in different lengths and with different colors
- Available for CAT5e, CAT6 and CAT6A
- Boot colour always in black!

Artikelnummer / Partnumber
auf Anfrage / on request
Verschiedene Kabellängen und Farben möglich Different lengths and colours available

Beschriftung von Patchkabeln Labelling of patchcords

Wir beschriften Ihre Patchkabel auf Wunsch mit einem professionellen Wicketikett in unserer eigenen Fertigung in Weiz.

We could make a customized label on your patchcords directly in our production line in Weiz/Austria.



Spezialpatchkabel
Type: Wirewin M12 Industriepatchkabel

Wirewin® M12 Industrie Patchkabel



- Spezial Industrie Patchkabel
- M12 Stecker für robuste, staub- und wasserdichte Datenverbindungen
- Doppelt geschirmtes Kabel für perfekte elektromagnetische Verträglichkeit
- Kabel: Hoch flexibel, Wasserdicht, Abriebfest, Ölbeständig, Flammwidrig, Hohe Zugkraft, UV-beständig
- IP67 Schutzklasse
- AWG22
- Code: D-Code
- -20°C bis +60°C

- Special industrial patch cord
- M12 connector for robust, dust and waterproof data connections
- Double shielded cable for perfect electromagnetic compatibility
- Cable: Highly flexible, waterproof, abrasion resistant, oil resistant, flame retardant, high tensile strength, UV resistant
- IP67 protection class
- AWG22
- Code: D code
- -20°C to +60°C

	Stecker 1	Stecker 2	Code / Pins	Artikelnummer / Part number
	M12 Stecker	M12 Stecker	Code A, 8-PIN	PKW-M12-M12 MM x.x A8
	M12 Stecker	RJ45 Stecker	Code A, 8-PIN	PKW-M12-RJ45 MM x.x A8
	M12 Stecker	M12 Stecker	Code D, 4-PIN	PKW-M12-M12 MM x.x D4
	M12 Stecker	M12 Buchse	Code D, 4-PIN	PKW-M12-M12 MF x.x D4
	M12 Stecker	RJ45 Stecker	Code D, 4-PIN	PKW-M12-RJ45 MM x.x D4
	M12 Stecker	RJ45 Stecker	Code D, 8-PIN	PKW-M12-RJ45 MM x.x D8
	M12 Stecker	M12 Stecker	Code X, 8-PIN	PKW-M12-M12 MM x.x X8
	M12 Stecker	M12 Buchse	Code X, 8-PIN	PKW-M12-M12 MF x.x X8
	M12 Stecker	RJ45 Stecker	Code X, 8-PIN	PKW-M12-RJ45 MM x.x X8

x.x = Längenangabe / x.x = Length - 0,25/0,5/1,0/2,0/3,0/5,0/7,5/10,0/20,0m

Spezialpatchkabel
Type: Wirewin Kabeltrommel KAT6A


Wirewin® KAT6A Outdoor/Indoor Kabel mit Nagetierschutz



- KAT6A Link als Kabeltrommel
- Kabel: PUR Mantel für Indoor und Outdoor Anwendungen
- AWG23 S/FTP Kabel
- Datendose auf Kabeltrommel
- Spezieller vergossenes Modul auf der anderen Seite mit hoher Zugkraft
- 50m und 90m verfügbar

- CAT6A Link cabledrum
- Cable: PUR jacket for indoor and outdoor applications
- AWG23 S/FTP cable
- Data socket on cable drum
- Special molded module on the other side with high traction
- 50m and 90m available

Artikelnummer / Partnumber	
PKW-CABLEDRUM-KAT6A 50.0	50m Länge
PKW-CABLEDRUM-KAT6A 90.0	90m Länge



Drehschraube für die Fixierung der Auszuglänge



Klettbander für die Fixierung der Patchkabel



Datendose mit Staubschutz integriert



Datendose zum Anstecken eines Patchkabels

Wirewin Standschränke Wirewin Floor Cabinets

19 Zoll Standschränke mit Glastür 19" floor standing cabinets



- Glastür mit Sicherheitsglas
- Abnehmbare Seitenteile mit Verschlussmöglichkeit
- Abnehmbare Rückwand mit Verschlussmöglichkeit
- Dachblech mit 3 Kabeleinführungen und Öffnungen für Lüfter-einheit
- 2 tiefenverstellbare 19 Zoll Ebenen
- Höhenverstellbare Standfüße
- Tür mit Schwenkhebelgriff und Einzelverriegelung
- Farbe: RAL7035 grau oder RAL9005 schwarz
- RoHS kompatibel, UL und Gost-R zertifiziert

- Front door with safety glass
- Solid Side Panels with cylindrical locks and latches
- Solid Rear Panel with cylindrical locks
- Internal top sheet with 3 cable entry and fan cut-outs
- 2 Pairs of depth adjustable heavy duty 19" Mounting Rails
- 2 Pairs of Adjustable Feet
- Front Door with swing-handle single point lock
- Color RAL 7035 or RAL 9005
- RoHS compliant, UL and Gost-R Certified

Höhe (HE)	Farbe	Breite Außen	Tiefe Außen	Höhe Außen	Gewicht	Artikelnummer
Height (U)	Colour	Outer Width	Outer Depth	Outer Height	Weight	Part number
600 x 600 (Breite x Tiefe) 600 x 600 (Width x Depth)						
22HE (U)	grau / grey	600	600	1144	62,21	CAB 600x600x22U
22HE (U)	schwarz / black	600	600	1144	62,21	CAB 600x600x22U BL
42HE (U)	grau / grey	600	600	2033	93,62	CAB 600x600x42U
42HE (U)	schwarz / black	600	600	2033	93,62	CAB 600x600x42U BL
600 x 800 (Breite x Tiefe) 600 x 800 (Width x Depth)						
22HE (U)	grau / grey	600	800	1144	70,66	CAB 600x800x22U
22HE (U)	schwarz / black	600	800	1144	70,66	CAB 600x800x22U BL
32HE (U)	grau / grey	600	800	1588	88,01	CAB 600x800x32U
42HE (U)	grau / grey	600	800	2033	105,41	CAB 600x800x42U
42HE (U)	schwarz / black	600	800	2033	105,41	CAB 600x800x42U BL
800 x 800 (Breite x Tiefe) 800 x 800 (Width x Depth)						
32HE (U)	grau / grey	800	800	1588	103,14	CAB 800x800x32U
32HE (U)	schwarz / black	800	800	1766	109,81	CAB 800x800x32U BL
42HE (U)	grau / grey	800	800	2033	121,31	CAB 800x800x42U
42HE (U)	schwarz / black	800	800	2033	121,31	CAB 800x800x42U BL
600 x 1000 (Breite x Tiefe) 600 x 1000 (Width x Depth)						
42HE (U)	grau / grey	600	1000	2033	113,85	CAB 600x1000x42U
42HE (U)	schwarz / black	600	1000	2033	113,85	CAB 600x1000x42U BL
800 x 1000 (Breite x Tiefe) 800 x 1000 (Width x Depth)						
42HE (U)	grau / grey	800	1000	2033	133,54	CAB 800x1000x42U
42HE (U)	schwarz / black	800	1000	2033	133,54	CAB 800x1000x42U BL



Netzwerkschränke Network Cabinets



Wirewin Serverschränke Wirewin Serracks

19 Zoll Serverschränke / 19" Servercabinets



- Perforierte Tür 67% Perforierung
- Abnehmbare Seitenteile mit Verschlussmöglichkeit
- Abnehmbare Rückwand mit Verschlussmöglichkeit
- Dachblech mit 3 Kabeleinführungen und Öffnungen für Lüftereinheit
- 2 tiefenverstellbare 19 Zoll Ebenen
- Höhenverstellbare Standfüße
- Tür mit Schwenkhebelgriff und Einzelverriegelung
- Farbe: RAL7035 grau oder RAL9005 schwarz
- RoHS kompatibel, UL und Gost-R zertifiziert

- Front door perforated 67% perforation
- Solid Side Panels with cylindrical locks and latches
- Solid Rear Panel with cylindrical locks
- Internal top sheet with 3 cable entry and fan cut-outs
- 2 Pairs of depth adjustable heavy duty 19" Mounting Rails
- 2 Pairs of Adjustable Feet
- Front Door with swing-handle single point lock
- Color RAL 7035 or RAL 9005
- RoHS compliant, UL and Gost-R Certificated

Höhe (HE)	Farbe	Breite Außen	Tiefe Außen	Höhe Außen	Gewicht	Artikelnummer
Height (U)	Colour	Outer Width	Outer Depth	Outer Height	Weight	Part number
600 x 1000 (Breite x Tiefe) 600 x 1000 (Width x Depth)						
36HE (U)	grau / grey	600	1000	1766	104,79	CAB PERF 600x1000x36U
36HE (U)	schwarz / black	600	1000	1766	104,79	CAB PERF 600x1000x36U BL
42HE (U)	grau / grey	600	1000	2033	117,21	CAB PERF 600x1000x42U
42HE (U)	schwarz / black	600	1000	2033	117,21	CAB PERF 600x1000x42U BL
800 x 1000 (Breite x Tiefe) 800 x 1000 (Width x Depth)						
42HE (U)	grau / grey	800	1000	2033	136,88	CAB PERF 800x1000x42U
42HE (U)	schwarz / black	800	1000	2033	136,88	CAB PERF 800x1000x42U BL
47HE (U)	grau / grey	800	1000	2255	147,31	CAB PERF 800x1000x47U
47HE (U)	schwarz / black	800	1000	2255	147,31	CAB PERF 800x1000x47U BL
600 x 1200 (Breite x Tiefe) 600 x 1200 (Width x Depth)						
26HE (U)	grau / grey	600	1200	1322	95,78	CAB PERF 600x1200x26U
26HE (U)	schwarz / black	600	1200	1322	95,78	CAB PERF 600x1200x26U BL
36HE (U)	grau / grey	600	1200	1766	116,48	CAB PERF 600x1200x36U
36HE (U)	schwarz / black	600	1200	1766	116,48	CAB PERF 600x1200x36U BL
42HE (U)	grau / grey	600	1200	2033	128,9	CAB PERF 600x1200x42U
42HE (U)	schwarz / black	600	1200	2033	128,9	CAB PERF 600x1200x42U BL
800 x 1200 (Breite x Tiefe) 800 x 1200 (Width x Depth)						
42HE (U)	grau / grey	800	1200	2033	150,48	CAB PERF 800x1200x42U
42HE (U)	schwarz / black	800	1200	2033	150,48	CAB PERF 800x1200x42U BL
47HE (U)	grau / grey	800	1200	2255	161,74	CAB PERF 800x1200x47U

Vertikale Kabelmanagement Panele

Vertikale Kabelmanagement Panele



- Vertikale Kabelführungsschienen zum Einbau in Stand- und Serverschränke
- 2 Stück in einer Verpackung
- Entwickelt für die Organisation und Erhaltung schöner Kabelführung
- Optionale Montage auf rechter oder linker Seite im Schrank

- Vertical cable organizers for build in into floor and serracks
- 2 pieces in one box
- Designed for maintaining and organizing cables within cabinets
- Optional mounting on left or right side

Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Artikelnummer
Colour	Outer	Outer	Outer	Weight	Part number
grau/grey	92	100	32HE (U)	4,1	VCO 32U
schwarz/black	92	100	32HE (U)	4,1	VCO 32U BL
grau/grey	92	100	36HE (U)	4,7	VCO 36U
schwarz/black	92	100	36HE (U)	4,7	VCO 36U BL
grau/grey	92	100	42HE (U)	5,5	VCO 42U
schwarz/black	92	100	42HE (U)	5,5	VCO 42U BL

Vertikale Kabelmanagement Panele



- Vertikale Kabelführungsschienen zum Einbau in Stand- und Serverschränke
- 2 Stück in einer Verpackung
- Entwickelt für die Organisation und Erhaltung schöner Kabelführung

- Vertical cable organizers for build in into floor and server racks
- 2 pieces in one box
- Designed for maintaining and organizing cables within cabinets

Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Artikelnummer
Colour	Outer	Outer	Outer	Weight	Part number
schwarz/black	92	100	42HE (U)	5,5	VCO2 42U BL

ECO Serie ECO Series

ECO Standschränke / ECO Floor Cabinets



- Günstiger neutraler Schaltschrank mit Glastür
- Nur als 800x800 und 800x1000 mit 42HE verfügbar
- Inkl. Dachlüfter und vertikaler Kabelführungen
- Glastür mit Sicherheitsglas
- Abnehmbare Seitenteile mit Verschlussmöglichkeit
- Abnehmbare Rückwand mit Verschlussmöglichkeit
- Dachblech mit 1 Kabeleinführungen
- 2 tiefenverstellbare 19 Zoll Ebenen
- Farbe: RAL7035 grau
- Sockel verfügbar!!

- Cost-effective neutral cabinet with glassdoor
- Available only 800x800 and 800x1000mm with 42U
- Including roof fan and vertical cablemanagement
- Front door with safety glass
- Solid Side Panels with cylindrical locks and latches
- Solid Rear Panel with cylindrical locks
- Internal top sheet with 1 cable entry
- 2 Pairs of depth adjustable 19" Mounting Rails
- Color RAL 7035
- Socket available!!

Höhe (HE)	Farbe	Breite Außen	Tiefe Außen	Höhe Außen	Gewicht	Artikelnummer
Height (U)	Colour	Outer Width	Outer Depth	Outer Height	Weight	Part number
800 x 800 (Breite x Tiefe) (Width x Depth)						
42HE (U)	grau / grey	800 mm	800 mm	2033 mm	115 kg	CAB ECO 800X800X42U
800 x 1000 (Breite x Tiefe) (Width x Depth)						
42HE (U)	grau / grey	800 mm	1000 mm	2033 mm	125 kg	CAB ECO 800X1000X42U

Sockel für Stand- / Serverschränke Plinth for cabinets



- Material: 2 mm Stahlblech
- Farbe: RAL 7035
- ACHTUNG: Nur für Schränke der Type ECO!

- Material: 2 mm Steel
- Color: RAL 7035
- ATTENTION! Just for ECO racks!

Beschreibung / Description					Artikelnummer / Part number
Höhe	Tiefe	Breite	Gewicht	Grau	
Height	Depth	Width	Weight	Grey	
90 mm	800 mm	800 mm	7,27 kg	SOCKET 800X800	
90 mm	800 mm	1000 mm	8,14 kg	SOCKET 800X1000	

ECO - 19 Zoll Wandschränke

Economy Wandschränke / Economy Wallmount Cabinets



- 19" Wandverteilerschrank mit Glastür
- Farbe: Grau, lackiert
- Abnehmbare Seitenwände
- Kabeleinführungen unten, hinten und oben

- 19" wall-mounting cabinets with glass front door
- Color: grey, painted
- Detachable side walls
- cableentries on the back, upper and lower side

Höhe	Farbe	Tiefe	Höhe	Gewicht	Artikelnummer
Height	Colour	Depth	Height	Weight	Part number
6HE (U)	grau / grey	440 mm	370 mm	25 kg	WCAB ECO 600X440X6U
9HE (U)	grau / grey	440 mm	500 mm	27 kg	WCAB ECO 600X440X9U
12HE (U)	grau / grey	440 mm	635 mm	28 kg	WCAB ECO 600X440X12U

Economy Wandschränke / Economy Wallmount Cabinets



- 19" Wandverteilerschrank Größen mit Glastür
- Farbe: Grau, lackiert
- Abnehmbare Seitenwände
- Kabeleinführungen unten, hinten und oben

- 19" wall-mounting cabinets with glass front door
- Color: grey, painted
- Detachable side walls
- cableentries on the back, upper and lower side

Höhe	Farbe	Tiefe	Höhe	Gewicht	Artikelnummer
Height	Colour	Depth	Height	Weight	Part number
6HE (U)	grau / grey	540 mm	370 mm	26 kg	WCAB D ECO 600X540X6U
9HE (U)	grau / grey	540 mm	500 mm	27 kg	WCAB D ECO 600X540X9U
12HE (U)	grau / grey	540 mm	635 mm	28 kg	WCAB D ECO 600X540X12U

Übersicht über Schrankserien Overview of different racks

CAB	CAB PERF	CAB ECO
  	  	  
Wirewin High Quality Standschränke Glastür, Rückwand aus pulverbeschichtetem Stahlblech Robustes Design Wirewin High Quality Network cabinets Glasdoor, Backdoor made of powdercoated steel Robust design	Wirewin High Quality Serverschränke Perforierte Front- und Rücktür Robustes Design Wirewin High Quality Servercabinets Perforated Front- and backdoor Robust design	Günstiger neutraler Schaltschrank mit Glastür Nur als 800x800 und 800x1000 mit 42HE verfügbar Inkl. Dachlüfter und vertikaler Kabelführungen Cost-effective neutral cabinet with glasdoor Available only with 800x800 and 800x1000mm with 42U Including roof fan and vertical cablemanagement



Wirewin[®]

European Cabling Solutions
Network Cabinets

Wirewin Wandschränke Wirewin Wallmount Cabinets

19" einteiliger Wandverteilerschrank / 19" single wallmount cabinet

Wirewin
Essential Cabling Solutions



- 19" einteiliger Wandverteilerschrank
- Glasür, versperbar mit abnehmbaren Seitenteilen
- Ein Paar 19" Schienen

- 19" single wallmount cabinet
- glasdoor, lockable with detachable side panels
- 1 pair 19" mounting rails

Höhe	Breite Außen	Tiefe Außen	Höhe Außen	Tiefe Innen	Gewicht	Artikelnummer
Height	Outer Width	Outer Depth	Outer Height	Inner Depth	Weight	Part number
6HE (U)	600	450	366	360	22,25	WCAB 600x450x6U
9HE (U)	600	450	488	360	25,6	WCAB 600x450x9U
12HE (U)	600	450	621	360	29,13	WCAB 600x450x12U
15HE (U)	600	450	755	360	32,66	WCAB 600x450x15U
18HE (U)	600	450	888	360	36,2	WCAB 600x450x18U

19" zweiteiliger Wandverteilerschrank / 19" double section wallmount cabinet

Wirewin
Essential Cabling Solutions



- 19" zweiteiliger Wandverteilerschrank
- inkl. Glasür, versperbar mit abnehmbaren Seitenteilen
- Ein Paar 19" Schienen

- 19" double section wallmount cabinet
- glasdoor, lockable with detachable side panels
- 1 pair 19" mounting rails

Höhe	Breite Außen	Tiefe Außen	Höhe Außen	Tiefe Innen	Gewicht	Artikelnummer
Height	Outer Width	Outer Depth	Outer Height	Inner Depth	Weight	Part number
6HE (U)	600 mm	650 mm	366 mm	450 mm	21,34 kg	WCAB D 600x650x6U
9HE (U)	600 mm	650 mm	500 mm	450 mm	25,68 kg	WCAB D 600x650x9U
12HE (U)	600 mm	650 mm	632 mm	450 mm	28,46 kg	WCAB D 600x650x12U
15HE (U)	600 mm	650 mm	766 mm	450 mm	32,86 kg	WCAB D 600x650x15U
18HE (U)	600 mm	650 mm	900 mm	450 mm	36,59 kg	WCAB D 600x650x18U

10 Zoll Schränke / 10" cabinets

Wirewin
Essential Cabling Solutions



- 10" zweiteiliger Wandverteilerschrank
- inkl. Glasür, versperbar mit abnehmbaren Seitenteilen
- Ein Paar 10" Schienen

- 10" double section wallmount cabinet
- glasdoor, lockable with detachable side panels
- 1 pair 10" mounting rails

Höhe	Breite Außen	Tiefe Außen	Höhe Außen	Tiefe Innen	Farbe	Artikelnummer
Height	Outer Width	Outer Depth	Outer Height	Inner Depth	Colour	Part number
6HE (U)	316 mm	310 mm	350 mm	177 mm	Schwarz	WCAB 10 350x310x6U BL
6HE (U)	312 mm	300 mm	330 mm	k.A.	Grau	WCAB 10 312X300X6U
6HE (U)	312 mm	300 mm	330 mm	k.A.	Schwarz	WCAB 10 312X300X6U BL
6HE (U)	312 mm	300 mm	463 mm	k.A.	Grau	WCAB 10 312X300X9U
6HE (U)	312 mm	300 mm	463 mm	k.A.	Schwarz	WCAB 10 312X300X9U BL

Außenschränke Outdoor Cabinets

IP55 Schränke für den Außeneinsatz inkl. 19" Schienen / IP55 Outdoor cabinets including 19" rails

Wirewin
Essential Cabling Solutions



- Integrierter Lüfter
- 3-Punkt Schließsystem
- IP55 Kabeleinführungen
- 2x PG21; 1x PG48
- 2x 28mm mit Blindabdeckungen
- 4 Stück Befestigungswinkel für Wandmontage
- ANDERE GRÖSSEN AUF ANFRAGE VERFÜGBAR

- Integrated fan
- 3-point locking system
- IP55 cable entries
- 2x PG21; 1x PG48
- 2x 28mm diameter with PVC blind cap
- 4 pieces wall fixing brackets with proper washer and screws
- OTHER SIZES AVAILABLE ON REQUEST

Höhe	Breite Außen	Tiefe Außen	Höhe Außen	Tiefe Innen	Gewicht	Artikelnummer
Height	Outer Width	Outer Depth	Outer Height	Inner Depth	Weight	Part number
7HE (U)	600 mm	450 mm	490 mm	495 mm	37 kg	WCAB OUT 600X450X7U
7HE (U)	600 mm	600 mm	490 mm	495 mm	37 kg	WCAB OUT 600X600X7U
12HE (U)	600 mm	600 mm	713 mm	495 mm	43 kg	WCAB OUT 600X600X12U

Wirewin Wandschränke 2nd Generation Wirewin Wallmount Cabinets 2nd Generation

19" einteiliger Wandverteilerschrank, PRO 2nd Generation, Flat Pack / 19" single Wallmount Cabinet, PRO 2nd Generation, Flat Pack

Wirewin
Connectivity Solutions



- Wirewin® 19" einteiliger Wandverteilerschrank
- Glasür, versperbar
- abnehmbare Seitenteile mit speziellen verdeckten Feder-Stiftsystem
- 2 Paar 19" Schienen
- die vorderen Schienen sind verstellbar, die hinteren Schienen sind fest
- 600 mm Breite
- 450 mm Tiefe, 600 mm verfügbar
- getestet bis 100 kg Belastung
- Flat Pack Edition: spart Lagerraum und Versandkosten
- Wirewin® 19" single section Wallmount Cabinet
- Glasdoor, lockable
- detachable Side Panels with special hidden spring loaded pin system
- 2 pairs 19" mounting Rails, Front Rails are adjustable, Rear Rails are fixed
- 600 mm width
- 450 mm depth, 600 mm available
- tested with 100 kg load
- Flat Pack Edition: saves storage room and logistic costs

Farbe: RAL7035, Hellgrau

Höhe	Breite Außen	Tiefe Außen	Höhe Außen	Gewicht	Artikelnummer
Height	Outer Width	Outer Depth	Outer Height	Weight	Part number
4HE (U)	600	450	278	11,4	WCAB PS2 600X450X4U FP
6HE (U)	600	450	367	13,0	WCAB PS2 600X450X6U FP
9HE (U)	600	450	500	15,8	WCAB PS2 600X450X9U FP
12HE (U)	600	450	633	18,8	WCAB PS2 600X450X12U FP
15HE (U)	600	450	767	21,6	WCAB PS2 600X450X15U FP
18HE (U)	600	450	900	24,2	WCAB PS2 600X450X18U FP
21HE (U)	600	450	1033	265,8	WCAB PS2 600X450X21U FP

Farbe: RAL9005, Schwarz

Höhe	Breite Außen	Tiefe Außen	Höhe Außen	Gewicht	Artikelnummer
Height	Outer Width	Outer Depth	Outer Height	Weight	Part number
4HE (U)	600	450	278	11,4	WCAB PS2 600X450X4U B FP
6HE (U)	600	450	367	13,0	WCAB PS2 600X450X6U B FP
9HE (U)	600	450	500	15,8	WCAB PS2 600X450X9U B FP
12HE (U)	600	450	633	18,8	WCAB PS2 600X450X12U B FP
15HE (U)	600	450	767	21,6	WCAB PS2 600X450X15U B FP
18HE (U)	600	450	900	24,2	WCAB PS2 600X450X18U B FP
21HE (U)	600	450	1033	265,8	WCAB PS2 600X450X21U B FP

19" einteiliger Wandverteilerschrank, PRO 2nd Generation / 19" single Wallmount Cabinet, PRO 2nd Generation

Wirewin
Connectivity Solutions



- Wirewin® 19" einteiliger Wandverteilerschrank
- Glasür, versperbar
- abnehmbare Seitenteile mit speziellen verdeckten Feder-Stiftsystem
- 2 Paar 19" Schienen
- die vorderen Schienen sind verstellbar, die hinteren Schienen sind fest
- 600 mm Breite
- 450 mm Tiefe, 600 mm verfügbar
- getestet bis 100 kg Belastung
- Wirewin® 19" single section Wallmount Cabinet
- Glasdoor, lockable
- detachable Side Panels with special hidden spring loaded pin system
- 2 pairs 19" mounting Rails, Front Rails are adjustable, Rear Rails are fixed
- 600 mm width
- 450 mm depth, 600 mm available
- tested with 100 kg load

Farbe: RAL7035, Hellgrau

Höhe	Breite Außen	Tiefe Außen	Höhe Außen	Gewicht	Artikelnummer
Height	Outer Width	Outer Depth	Outer Height	Weight	Part number
4HE (U)	600	450	278	11,4	WCAB PS2 600X450X4U
6HE (U)	600	450	367	13,0	WCAB PS2 600X450X6U
9HE (U)	600	450	500	15,8	WCAB PS2 600X450X9U
12HE (U)	600	450	633	18,8	WCAB PS2 600X450X12U
15HE (U)	600	450	767	21,6	WCAB PS2 600X450X15U
18HE (U)	600	450	900	24,2	WCAB PS2 600X450X18U
21HE (U)	600	450	1033	26,8	WCAB PS2 600X450X21U

Farbe: RAL9005, Schwarz

Höhe	Breite Außen	Tiefe Außen	Höhe Außen	Gewicht	Artikelnummer
Height	Outer Width	Outer Depth	Outer Height	Weight	Part number
4HE (U)	600	450	278	11,4	WCAB PS2 600X450X4U B
6HE (U)	600	450	367	13,0	WCAB PS2 600X450X6U B
9HE (U)	600	450	500	15,8	WCAB PS2 600X450X9U B
12HE (U)	600	450	633	18,8	WCAB PS2 600X450X12U B
15HE (U)	600	450	767	21,6	WCAB PS2 600X450X15U B
18HE (U)	600	450	900	24,2	WCAB PS2 600X450X18U B
21HE (U)	600	450	1033	26,8	WCAB PS2 600X450X21U B

Wirewin Wandschränke 2nd Generation Wirewin Wallmount Cabinets 2nd Generation

19" einteiliger Wandverteilerschrank, PRO 2nd Generation, Flat Pack / 19" single Wallmount Cabinet, PRO 2nd Generation, Flat Pack

Wirewin
Eco-Design Solutions



- Wirewin® 19" einteiliger Wandverteilerschrank
- Glasür, versperbar
- abnehmbare Seitenteile mit speziellen verdeckten Feder-Stiftsystem
- 2 Paar 19" Schienen
- die vorderen Schienen sind verstellbar, die hinteren Schienen sind fest
- 600 mm Breite
- 600 mm Tiefe, 450 mm verfügbar
- getestet bis 100 kg Belastung
- Flat Pack Edition: spart Lagerraum und Versandkosten

- Wirewin® 19" single section Wallmount Cabinet
- Glasdoor, lockable
- detachable Side Panels with special hidden spring loaded pin system
- 2 pairs 19" mounting Rails, Front Rails are adjustable, Rear Rails are fixed
- 600 mm width
- 600 mm depth, 450 mm available
- tested with 100 kg load
- Flat Pack Edition: saves storage room and logistic costs

Farbe: RAL7035, Hellgrau

Höhe	Breite Außen	Tiefe Außen	Höhe Außen	Gewicht	Artikelnummer
Height	Outer Width	Outer Depth	Outer Height	Weight	Part number
4HE (U)	600	600	278	13,4	WCAB PS2 600X600X4U FP
6HE (U)	600	600	367	15,4	WCAB PS2 600X600X6U FP
9HE (U)	600	600	500	18,0	WCAB PS2 600X600X9U FP
12HE (U)	600	600	633	21,1	WCAB PS2 600X600X12U FP
15HE (U)	600	600	767	26,2	WCAB PS2 600X600X15U FP
18HE (U)	600	600	900	27,6	WCAB PS2 600X600X18U FP
21HE (U)	600	600	1033	30,6	WCAB PS2 600X600X21U FP

Farbe: RAL9005, Schwarz

Höhe	Breite Außen	Tiefe Außen	Höhe Außen	Gewicht	Artikelnummer
Height	Outer Width	Outer Depth	Outer Height	Weight	Part number
4HE (U)	600	600	278	13,4	WCAB PS2 600X600X4U B FP
6HE (U)	600	600	367	15,4	WCAB PS2 600X600X6U B FP
9HE (U)	600	600	500	18,0	WCAB PS2 600X600X9U B FP
12HE (U)	600	600	633	21,1	WCAB PS2 600X600X12U B FP
15HE (U)	600	600	767	26,2	WCAB PS2 600X600X15U B FP
18HE (U)	600	600	900	27,6	WCAB PS2 600X600X18U B FP
21HE (U)	600	600	1033	30,6	WCAB PS2 600X600X21U B FP

19" einteiliger Wandverteilerschrank, PRO 2nd Generation / 19" single Wallmount Cabinet, PRO 2nd Generation

Wirewin
Eco-Design Solutions



- Wirewin® 19" einteiliger Wandverteilerschrank
- Glasür, versperbar
- abnehmbare Seitenteile mit speziellen verdeckten Feder-Stiftsystem
- 2 Paar 19" Schienen
- die vorderen Schienen sind verstellbar, die hinteren Schienen sind fest
- 600 mm Breite
- 450 mm Tiefe, 600 mm verfügbar
- getestet bis 100 kg Belastung

- Wirewin® 19" single section Wallmount Cabinet
- Glasdoor, lockable
- detachable Side Panels with special hidden spring loaded pin system
- 2 pairs 19" mounting Rails, Front Rails are adjustable, Rear Rails are fixed
- 600 mm width
- 450 mm depth, 600 mm available
- tested with 100 kg load


Farbe: RAL7035, Hellgrau

Höhe	Breite Außen	Tiefe Außen	Höhe Außen	Gewicht	Artikelnummer
Height	Outer Width	Outer Depth	Outer Height	Weight	Part number
4HE (U)	600	600	278	13,4	WCAB PS2 600X600X4U
6HE (U)	600	600	367	15,4	WCAB PS2 600X600X6U
9HE (U)	600	600	500	18,0	WCAB PS2 600X600X9U
12HE (U)	600	600	633	21,1	WCAB PS2 600X600X12U
15HE (U)	600	600	767	26,2	WCAB PS2 600X600X15U
18HE (U)	600	600	900	27,6	WCAB PS2 600X600X18U
21HE (U)	600	600	1033	30,6	WCAB PS2 600X600X21U

Farbe: RAL9005, Schwarz

Höhe	Breite Außen	Tiefe Außen	Höhe Außen	Gewicht	Artikelnummer
Height	Outer Width	Outer Depth	Outer Height	Weight	Part number
4HE (U)	600	600	278	13,4	WCAB PS2 600X600X4U B
6HE (U)	600	600	367	15,4	WCAB PS2 600X600X6U B
9HE (U)	600	600	500	18,0	WCAB PS2 600X600X9U B
12HE (U)	600	600	633	21,1	WCAB PS2 600X600X12U B
15HE (U)	600	600	767	26,2	WCAB PS2 600X600X15U B
18HE (U)	600	600	900	27,6	WCAB PS2 600X600X18U B
21HE (U)	600	600	1033	30,6	WCAB PS2 600X600X21U B

Standard Fachboden / Standard Shelf




- Fixer Fachboden in grau oder schwarz
- Montage vorne

- Fixed shelf
- Front mounting

Farbe	Tiefe	Breite			Artikelnummer
Colour	Depth	Width			Part number
grau/grey	280 mm	465 mm			SHELF 280
schwarz/black	280 mm	465 mm			SHELF 280 BL
grau/grey	400 mm	465 mm			SHELF 400
schwarz/black	400 mm	465 mm			SHELF 400 BL


Fachböden Festeinbau Fixed Shelves



- Material: 1,0 mm Stahl / Steel
- Farbe / Color: RAL 7035 or RAL 9005
- Max. Belastung / Max. Static Load: Up to 50 kg
- Fertigung / Finish: Electrostatic Powder Paint

Beschreibung / Description					Artikelnummer/ Part number	
Höhe	Tiefe	Breite	Innend.	Gewicht	Grau	Schwarz
Height	Depth	Width	Inner W	Weight	Grey	Black
1HE (U)	345 mm	483 mm	465 mm	1,22 kg	SHELF 400 1U	SHELF 400 1U BL
1HE (U)	525 mm	483 mm	465 mm	1,83 kg	SHELF 600 1U	SHELF 600 1U BL
1HE (U)	700 mm	483 mm	465 mm	2,44 kg	SHELF 800 1U	SHELF 800 1U BL
1HE (U)	900 mm	483 mm	465 mm	3,05 kg	SHELF 1000 1U	SHELF 1000 1U BL


Ausziehbarer Fachboden Sliding Shelves



- Material: 1,0 mm Stahl / Steel
- Farbe / Color: RAL 7035 or RAL 9005
- Max. Belastung / Max. Static Load: Up to 55 kg
- Fertigung / Finish: Electrostatic Powder Paint

Beschreibung / Description					Artikelnummer/ Part number	
Höhe	Tiefe	Breite	Innend.	Gewicht	Grau	Schwarz
Height	Depth	Width	Inner W	Weight	Grey	Black
1HE (U)	400 mm	483 mm	435 mm	3,56 kg	SHELF PO 400	SHELF PO 400 BL
1HE (U)	600 mm	483 mm	435 mm	3,56 kg	SHELF PO 600	SHELF PO 600 BL
1HE (U)	800 mm	483 mm	435 mm	3,56 kg	SHELF PO 800	SHELF PO 800 BL
1HE (U)	1000 mm	483 mm	435 mm	3,56 kg	SHELF PO 1000	SHELF PO 1000 BL

Ausziehbare Dokumentenlade Sliding document drawer



- Material: 1,0 mm Stahl / Steel
- Farbe / Color: RAL 7035 or RAL 9005
- Max. Belastung / Max. Static Load: Up to 35 kg
- Fertigung / Finish: Electrostatic Powder Paint

Beschreibung / Description					Artikelnummer/ Part number	
Höhe	Tiefe	Breite	Innend.	Gewicht	Grau	Schwarz
Height	Depth	Width	Inner W	Weight	Grey	Black
2HE (U)	500 mm	483 mm	435 mm	6,36 kg	DRAWER 500 2U	DRAWER 500 2U BL
3HE (U)	500 mm	483 mm	435 mm	6,54 kg	DRAWER 500 3U	DRAWER 500 3U BL


19" Tastaturschublade mit Tastatur 19" keyboard drawer (keyboard included)



- Material: 1,0 mm Stahl / Steel
- Farbe / Color: RAL 7035 or RAL 9005
- Max. Belastung / Max. Static Load: Up to 35 kg
- Fertigung / Finish: Electrostatic Powder Paint

Beschreibung / Description					Artikelnummer/ Part number	
Höhe	Tiefe	Breite	Innend.	Gewicht	Grau	Schwarz
Height	Depth	Width	Inner W	Weight	Grey	Black
1HE (U)	500 mm	483 mm	435 mm	5,6 kg	TLA 1U KEYBOARD	TLA 1U KEYBOARD BL

Lüfter für Wandschränke Fan kit for wall-mounting cabinets



- Lüftergeschwindigkeit / Fan Speed: 2700 - 3100 rpm
- Geräusch / Noise: 44 - 49 dB (A)
- Material: 1,5 mm Steel
- Luftfluss / Air Flow: 95 - 115 CFM

Beschreibung	Description	Artikelnummer/ Part number
Low Noise Dachlüftereinsatz für Wandschränke mit einem Lüfter und Thermostat NICHT für ECO Schränke!	LOW NOISE ROOF FAN TRAY for Wall Mount Enclosure with 1 fan and Thermostat NOT for ECO Cabinets!	FAN WCAB KIT 1V
Low Noise Dachlüftereinsatz für Wandschränke mit zwei Lüftern und Thermostat NICHT für ECO Schränke!	LOW NOISE ROOF FAN TRAY for Wall Mount Enclosure with 2 fans and Thermostat NOT for ECO Cabinets!	FAN WCAB KIT 2V

Dachlüftereinsatz ROOF FAN TRAY



- Lüftergeschwindigkeit / Fan Speed: 2700 - 3100 rpm
- Geräusch / Noise: 44 - 49 dB (A)
- Material: 1,5 mm Steel
- Luftfluss / Air Flow: 95 - 115 CFM

Beschreibung	Description	Artikelnummer/ Part number
Low Noise Dachlüftereinsatz für Stand-/Serverschränke mit 2 Lüftern und Thermostat NICHT für ECO Schränke!	LOW NOISE ROOF FAN TRAY for Floor Standing Cabinet with 2 fans-Platinum frame and Thermostat NOT for ECO Cabinets!	FAN ROOF 2V FAN ROOF 2V BL
Low Noise Dachlüftereinsatz für Stand-/Serverschränke mit 4 Lüftern und Thermostat NICHT für ECO Schränke!	LOW NOISE ROOF FAN TRAY for Floor Standing Cabinet with 4 fans-Platinum frame and Thermostat NOT for ECO Cabinets!	FAN ROOF 4V FAN ROOF 4V BL

Zubehör Accessories

Sockel für Stand- / Serverschränke Plinth for cabinets



- Material: 2 mm Stahlblech
- Pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 7035 oder RAL 9005
- ACHTUNG: Nur für Wirewin Schränke! nicht für ECO Typen!

- Material: 2 mm Steel
- Finish: Electrostatic Powder Paint
- Color: RAL 7035 or RAL 9005
- ATTENTION! Just for Wirewin racks - not for ECO racks!

Beschreibung / Description				Artikelnummer/ Part number	
Höhe	Tiefe	Breite	Gewicht	Grau	Schwarz
Height	Depth	Width	Weight	Grey	Black
90 mm	600 mm	600 mm	5,95 kg	SOCKET 600X600	SOCKET 600X600 BL
90 mm	600 mm	800 mm	7,10 kg	SOCKET 600X800	SOCKET 600X800 BL
90 mm	600 mm	1000 mm	7,96 kg	SOCKET 600X1000	SOCKET 600X1000 BL
90 mm	600 mm	1200 mm	9,71 kg	SOCKET 600X1200	SOCKET 600X1200 BL
90 mm	800 mm	800 mm	7,27 kg	SOCKET 800X800	SOCKET 800X800 BL
90 mm	800 mm	1000 mm	8,14 kg	SOCKET 800X1000	SOCKET 800X1000 BL
90 mm	800 mm	1200 mm	9,89 kg	SOCKET 800X1200	SOCKET 800X1200 BL

19" 1HE Licht / 19" 1U light



Beschreibung / Description				Artikelnummer/ Part number	
Material	Oberfläche	Leistung	Stromspannung	Grau	Schwarz
Material	Finish	Power	Voltage	Grey	Black
1,2 mm Steel	Electrostatic Powder Paint	2 X 20W	AC 220 - 240 Volts 50/60 Hz	LIGHTING UNIT COMFORT	LIGHTING UNIT COMFORT BL

19" 1HE Licht / 19" 1U light



Beschreibung / Description				Artikelnummer/ Part number	
Material	Oberfläche	Leistung	Stromspannung	Grau	
Material	Finish	Power	Voltage	Grey	
1,2 mm Steel	Electrostatic Powder Paint	12W	AC 220 - 240 Volts 50/60 Hz	LIGHTING UNIT BASIC	

Kabelführungspaneel / Cable routing panels



Beschreibung	Description	Artikelnummer/ Part number	
• Kabelführungspanel • 5 Große Plastikringe • 1HE	• 19" cable routing panel • 5 big plastic rings • 1U	Grau	Schwarz
		Grey	Black
		KFP-SRING GR	KFP-SRING BL

Kabelführungspaneel / Cable routing panels




Beschreibung	Description	Artikelnummer/ Part number	
• Kabelführungspanel • 5 Große Metallringe • 1HE	• 19" cable routing panel • 5 big metal rings • 1U	Grau	Schwarz
		Grey	Black
		KFP-SRING METAL	KFP-SRING METAL BL

Kabelführungspaneel / Cable routing panels



Beschreibung	Description	Artikelnummer/ Part number	
• Kabelführungspanel • 4 Große Metallringe • 1HE	• 19" cable routing panel • 4 big metal rings • 1U	Grau	Schwarz
		Grey	Black
		KFP-4RING METAL	KFP-4RING METAL SW

Kabelführungspaneel / Cable routing panels



Beschreibung	Description	Artikelnummer/ Part number	
• Kabelführungspanel • 4 Große Metallringe • 2HE	• 19" cable routing panel • 4 big metal rings • 2U	Grau	Schwarz
		Grey	Black
		KFP-4RING METAL 2U	KFP-4RING METAL 2U BL

Blindpaneel / Blank panels




Beschreibung / Description	Artikelnummer/ Part number	
	Grau	Schwarz
	Grey	Black
19" 1HE Blindblende	BP 1U	BP 1U BL
19" 1U SOLID FRONT PANEL		
19" 2HE Blindblende	BP 2U	BP 2U BL
19" 2U SOLID FRONT PANEL		
19" 4HE Blindblende	BP 4U	BP 4U BL
19" 4U SOLID FRONT PANEL		

Blindpaneel zum einstecken / Blank panels with clip-in function



Beschreibung / Description	Artikelnummer/ Part number	
Kunststoffblindblende zum stecken. Keine Schrauben für Montage notwendig		
Plastic Blindcover. No screws necessary for mounting		
19" 1HE	BP 1U BL SL	
19" 2HE	BP 2U BL SL	

Blindpaneel perforiert / Blank panels perforated



Beschreibung / Description		Artikelnummer/ Part number	
Material	Oberfläche	Grau	
Material	Finish	Grey	
1,2 mm Steel	Electrostatic Powder Paint	BP PERFORATED 1U BP PERFORATED 2U	

19" abgedecktes Kabelführungspanel / 19" Covered Cable Organizer



Beschreibung	Description	Artikelnummer/ Part number	
19" 1HE Kabelführungspanel mit Abdeckung 1,2 mm Stahlblech - Pulverbeschichtet	19" Covered Cable Organizer 1,5 mm Steel - Electrostatic Powder Paint	Grau	Schwarz
		Grey	Black
		KRP 1U	KRP 1U BL

Kabelführungspaneel / Cable routing panels



Beschreibung / Description	Artikelnummer/ Part number	
• Material: 1,5 mm Steel • Finish: Electrostatic Powder Paint • Color: RAL 7035 or RAL 9005 • Packaging: One piece in a box	Grau	Schwarz
	Grey	Black
19" 1U Kabeldurchführungspanel ohne Bürste 19" 1U Cable Entry without brush	KDP 1HE OB	KDP 1HE OB BL
19" 2U Kabeldurchführungspanel ohne Bürste 19" 2U Cable Entry without brush	KDP 2HE OB	KDP 2HE OB BL
19" Kabeldurchführungspanel mit Bürste 19" cable management panel with brush	KDP 1HE MB	KDP 1HE MB SW

Bürsteneinsatz für Kabeleinführung / Cable guide Brush strip



Beschreibung	Description	Artikelnummer/ Part number
Bürsteneinsatz für Kabeleinführung, 35cm	Cable guide brush strip, 35 cm	BRUSH

Zubehör Accessories

Schwerlastrollenset / Heavy-duty castors



Beschreibung		Description	Artikelnummer/ Part number
- Schwerlastrollenset 4 Stück - bis zu 600kg		- HEAVY-DUTY CASTORS - Set of 4 - up to 600kg	CASTOR HD SET
Material	Oberfläche / Finish	Verpackung / Packaging	
Steel and Plastic ABS	Zinc Plated	2 pcs with stopper 2 pcs without stopper	

Höhenverstellbare Standfüße / Adjustable feet



Beschreibung		Description	Artikelnummer/ Part number
- Höhenverstellbare Standfüße 4 Stück		- Adjustable feet - Set of 4	CAB FEET
Material	Oberfläche / Finish	Verpackung / Packaging	
Steel and Plastic ABS	Zinc Plated	4 pcs in a box	

Erdungsschiene / Grounding bar



Beschreibung		Description	Artikelnummer/ Part number
19" Erdungsschiene 490mm		19" grounding bar 490mm	EARTHING BAR
Material	Oberfläche / Finish	Verpackung / Packaging	
Copper	PVC Jacket	One set in a box	

Erdungsset / Grounding kit



Beschreibung		Description	Artikelnummer/ Part number
- Länge 300mm - Cross Section 2,5 - Gewicht 0,3kg		- Length 300mm - Cross Section 2,5 - Weight 0,3kg	EARTHING KIT
Material	Oberfläche / Finish	Verpackung / Packaging	
Copper	PVC Jacket	One set in a box	

Kabelführungsringe / Cable routing rings




KFH 40*40

KFH 40*40 LF/FG

KFH 40*40 LF/RG

Beschreibung		Description	Artikelnummer/ Part number
- Kabelführungsbügel 40x40mm		- Metal cable ring 40x40mm	KFH 40X40 KFH 40X40 LF/FG KFH 40X40 LF/RG

Kabelführungsringe / Cable routing rings



KFH 40*80

KFH 40*80 LF/FG

KFH 40*80 LF/RG

Beschreibung		Description	Artikelnummer/ Part number
- Kabelführungsbügel 40x80mm		- Metal cable ring 40x80mm	KFH 40X80 KFH 40X80 LF/FG KFH 40X80 LF/RG

Kabelführungsringe / Cable routing rings



KFH 80*80

KFH 80*80 LF/FG

KFH 80*80 LF/RG

Beschreibung		Description	Artikelnummer/ Part number
- Kabelführungsbügel 80x80mm		- Metal cable ring 80x80mm	KFH 80X80 KFH 80X80 LF/FG KFH 80X80 LF/RG

Käfigmuttern Befestigungs-Set / Screws Mounting Set



Beschreibung		Description	Artikelnummer/ Part number
Set: 4 Stück Käfigmuttern, Beilagen und Schrauben M6		Set: 4 pieces of screws and nuts for 19" mounting	BEF-SET M6 4
Set: 20 Stück Käfigmuttern, Beilagen und Schrauben M6		Set: 20 pieces of screws and nuts for 19" mounting	BEF-SET M6 20
Set: 50 Stück Käfigmuttern, Beilagen und Schrauben M6		Set: 50 pieces of screws and nuts for 19" mounting	BEF-SET M6 50

19 Zoll Netzverteilerleisten 19 inch powerpanels

Netzverteilerleiste / Power panel



Kurzbeschreibung

- 7-fach Netzverteilerleiste mit Schalter und Überspannungsschutz

Short description

- 7-times power panel with switch and overvoltage protection

Artikelnummer / Partnumber

NVL 7 OCP

Netzverteilerleiste / Power panel



Kurzbeschreibung

- 8-fach Netzverteilerleiste mit Schalter


Short description

- 8-times power panel with switch

Artikelnummer / Partnumber

NVL8 SWI

Netzverteilerleiste USV / Power panel UPS



Kurzbeschreibung

- 8-fach Netzverteilerleiste USV Version

Short description

- 8-times power panel UPS version

Artikelnummer / Partnumber

NVL8 UPS

Netzverteilerleiste USV / Power panel UPS



Kurzbeschreibung

- 8-fach Netzverteilerleiste USV Version
- 1HE - 4,45cm

Short description

- 8-times power panel UPS version
- 1U - 4,45cm

Artikelnummer / Partnumber

NVL8 USV VERSION

Netzverteilerleiste USV / Power panel UPS



Kurzbeschreibung

- 8-fach Netzverteilerleiste USV Version
- 1,5 Höheneinheiten - 6,67cm

Short description

- 8-times power panel UPS version
- 1,5U

Artikelnummer / Partnumber

NVL9 USV VERSION

Netzverteilerleiste / Power panel



Kurzbeschreibung

- 9-fach Netzverteilerleiste ohne Schalter

Short description

- 9-times power panel without switch

Artikelnummer / Partnumber

NVL9

Netzverteilerleiste USV / Power panel UPS



Kurzbeschreibung

- 9-fach Netzverteilerleiste USV Version

Short description

- 9-times power panel UPS version

Artikelnummer / Partnumber

NVL9 UPS

3-fach für 10" Schrankeinbau



Kurzbeschreibung

- 3-fach Netzverteilerleiste für 10" Schrank

Short description

- 3-times power panel for 10" rack

Artikelnummer / Partnumber

NVL3 SWI

Zubehör Accessories

Verbindungsmodul / Connection module



Kurzbeschreibung

- Installationskabel lassen sich mit diesem Modul über LSA+ Anschlussstechnik verlängern bzw. nach Beschädigungen neu verbinden

Short description

- Connection module for installation cables. 2x LSA+ modules

Artikelnummer / Partnumber

CB KAT6 STP

Verbindungsmodul für KAT6A / Connection module for CAT6A



Kurzbeschreibung

- Installationskabel lassen sich mit diesem Modul über LSA+ Anschlussstechnik verlängern bzw. nach Beschädigungen neu verbinden
- Kein LSA+ Anlegewerkzeug notwendig!

Short description

- Connection module for installation cables. 2x LSA+ modules
- No LSA+ punch tool necessary

Artikelnummer / Partnumber

WCB KAT6A STP

RJ45 Verbinder / RJ45 coupler



Kurzbeschreibung

- Verbinder RJ45-RJ45
- KAT6, geschirmt
- Belegung: 1:1
- 2x RJ45 Buchse

Short description

- Coupler RJ45-RJ45
- CAT6, shielded
- Pin assignment: 1:1
- 2x RJ45 Female

Artikelnummer / Partnumber

121169

ISDN KAT3 Patchpanel

ISDN KAT3 Patchpanel / ISDN CAT3 Patchpanel



Kurzbeschreibung

- 25-Port ISDN Panel
- 1HE
- Hellgrau
- Krone 45° Dual IDC (LSA+ und 110) kompatibel
- ungeschirmt

Short description

- 25-Port ISDN Panel
- 1U
- Lightgrey
- Krone 45° Dual IDC (LSA+ and 110) compatible
- Unshielded

Artikelnummer / Partnumber

PANEL TEL 25

ISDN KAT3 Patchpanel / ISDN CAT3 Patchpanel



Kurzbeschreibung

- 50-Port ISDN Panel
- 1HE
- Hellgrau
- Krone 45° Dual IDC (LSA+ und 110) kompatibel
- ungeschirmt

Short description

- 50-Port ISDN Panel
- 1U
- Lightgrey
- Krone 45° Dual IDC (LSA+ and 110) compatible
- Unshielded

Artikelnummer / Partnumber

PANEL TEL 50

RJ45 Stecker RJ45 connector

RJ45 Stecker / RJ45 connector

	Kurzbeschreibung	Short description	Artikelnummer / Partnumber
	• RJ14 (4-Pole / 4-Kontakte) Stecker • ungeschirmt	• RJ14 (4-Pole / 4-Contacts) Male • unshielded	MOD 4-4 SF
	• RJ11 (6-Pole / 4-Kontakte) Stecker • ungeschirmt	• RJ11 (6-Pole / 4-Contacts) Male • unshielded	MOD 6-4 SF
	• RJ12 (6-Pole / 6-Kontakte) Stecker • ungeschirmt	• RJ12 (6-Pole / 6-Contacts) Male • unshielded	MOD 6-6 SF
	• RJ45 (8-Pole / 8-Kontakte) Stecker • ungeschirmt	• RJ45 (8-Pole / 8-Contacts) Male • unshielded	MOD 8-8 SF
	• RJ45 (8-Pole / 8-Kontakte) Stecker • geschirmt • ohne Einföhrungshilfe	• RJ45 (8-Pole / 8-Contacts) Male • shielded • without inserting help	MOD 8-8 GS
	• RJ45 (8-Pole / 8-Kontakte) Stecker • geschirmt • mit Einföhrungshilfe	• RJ45 (8-Pole / 8-Contacts) Male • shielded • with inserting help	MOD 8-8 GS KAT6
	• RJ45 (8-Pole / 8-Kontakte) Stecker • ungeschirmt • mit Einföhrungshilfe	• RJ45 (8-Pole / 8-Contacts) Male • unshielded • with insertering help	MOD 8-8 UTP KAT6

RJ45 Knickschutztüllen RJ45 Boots

RJ45 Knickschutztüllen / RJ45 Boots

	Kurzbeschreibung	Short description	Artikelnummer / Partnumber
	• Plastiktüllen für RJ45 Stecker • In 6 verschiedenen Farben	• Plastic boots for RJ45 connectors • In 6 different colors	MOD 8 TÜLLE GR
			MOD 8 TÜLLE BL
			MOD 8 TÜLLE RT
			MOD 8 TÜLLE GE
			MOD 8 TÜLLE GN
			MOD 8 TÜLLE SW

Hirose Stecker Hirose Plug

Hirose Stecker KAT5e TM11 / Hirose Plug CAT5e TM11



Kurzbeschreibung

- KAT5e
- TM11 inkl. Knickschutztülle
- In 6 verschiedenen Farben

Short description

- CAT5e
- TM11 incl. Boot
- 6 different Boot colors

Artikelnummer / Partnumber

MOD TM11 GR

MOD TM11 BL

MOD TM11 RT

MOD TM11 GE

MOD TM11 GN

MOD TM11 SW

Hirose Stecker KAT6 TM21 / Hirose Plug CAT6 TM21



Kurzbeschreibung

- KAT6
- TM21 inkl. Knickschutztülle
- In 6 verschiedenen Farben

Short description

- CAT6
- TM21 incl. Boot
- 6 different Boot colors

Artikelnummer / Partnumber

MOD TM21 GR

MOD TM21 BL

MOD TM21 RT

MOD TM21 GE

MOD TM21 GN

MOD TM21 SW

Hirose Stecker KAT6A TM31 / Hirose Plug CAT6A TM31



Kurzbeschreibung

- KAT6A
- TM31 inkl. Knickschutztülle
- In 6 verschiedenen Farben

Short description

- CAT6A
- TM31 incl. Boot
- 6 different Boot colors

Artikelnummer / Partnumber

MOD TM31 GR

MOD TM31 BL

MOD TM31 RT

MOD TM31 GE

MOD TM31 GN

MOD TM31 SW

Flachbandkabel Modular flat cable

Flachbandkabel / Modular flat cable



Kurzbeschreibung

- Standardaufmachung: 100m
- 4-polig 100m

Short description

- Standardlength: 100m
- 4-wired 100m

Artikelnummer / Partnumber

NT 4 SW-100

TST Adapter

TST Adapter / TST Adapter



Kurzbeschreibung

- TST Adapter mit RJ11 Buchse - Österreich Version

Short description

- TST Adapter with RJ11 Female - Austria Version

Artikelnummer / Partnumber

TST ADAPTER

Untangler

Untangler / Untangler



Kurzbeschreibung

- Untangler damit sich das Telefonhörer Kabel nicht verknottet
- RJ11 Buchse

Short description

- Untangler for Telephone cable
- RJ11 Female

Artikelnummer / Partnumber

UNTANGLER



Werkzeuge Tools

Krone LSA+ Anlegewerkzeug Krone LSA+ Insertion Tool



- LSA+ Anlegewerkzeug Original Krone

- LSA+ Insertion Tool Original Krone

Artikelnummer / Partnumber

129109

Werkzeugset Tool set



- Werkzeugkoffer
- 1x Crimpzange für RJ45/11/12
- 1x LSA+ Anlegewerkzeug
- 1x Abisolierer
- 1x Durchgangstester
- Modularstecker

- Universal Tool Box
- 1x Crimping tool for RJ45/11/12
- 1x LSA+ Insertion tool
- 1x Stripper
- 1x measurement tool
- Modular plugs

Artikelnummer / Partnumber

TOOL KIT 1

Crimpzange Crimp Tool



- Crimpzange „Professionell“
- Crimpt 4/6 und 8-polige Stecker
- inkl. Absetz und Abschneidevorrichtung

- Crimping tool Professionell
- For 4/6 and 8-wired Plugs
- including cutting element for overlengths

Artikelnummer / Partnumber

129404

Zange zum Abisolieren und Schneiden Stripping and Cutting Tool



- Crimpzange mit integriertem einfachen Kabeltester
- Crimpt 4/6 und 8-polige Stecker
- inkl. Absetz und Abschneidevorrichtung
- Integrierter Kabeltester am Griff erlaubt einfachen Verdrahtungstest
- Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

- Crimping tool with integrated cable tester
- For 4, 6 and 8-wired plugs
- integrated cable tester allows simple wiring tests
- No batterie included

Artikelnummer / Partnumber

CRIMP TOOL-TESTER

Crimpzange Crimp Tool



- Crimpzange „Hirose“
- Crimpt KAT5e, KAT6 und KAT6A Hirose Stecker

- Crimping tool Hirose
- For CAT5e, CAT6 and CAT6A Hirose Plugs

Artikelnummer / Partnumber

129110

LAN Tester LAN Tester



- Einfacher LAN Tester für Netzwerk-/ Koax- und USB Kabel
- Erlaubt Verdrahtungstests
- Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

- LAN Tester for Network-/ Coax- and USB cables
- Allows simple wiring tests
- No batterie included

Artikelnummer / Partnumber

CABLE TESTER

Werkzeuge Tools



Fluke Messgeräte	Fluke Measurement tools
Kurzbeschreibung	Short description
- Fluke DSX-5000 CableAnalyzer mit Main und Remote Einheit +2x DSX Kupfer Module	- Fluke DSX-5000 CableAnalyzer with Main- and Remote Unit +2x DSC Copper Modules
Artikelnummer / Partnumber	
FLUKE DSX-5000	



FLUKE
networks™

Fluke Messgeräte	Fluke Measurement tools
Kurzbeschreibung	Short description
Fluke Cable IQ Kit	Fluke Cable IQ Kit
Artikelnummer / Partnumber	
FLUKE CIQ-KIT	

Weitere Geräte von Fluke auf Anfrage erhältlich - Further devices from Fluke available on request

Modularkabel konfektioniert Modular Cables



Kurzbeschreibung			Short description		
- Flachbandkabel 1:1 belegt - Standardfarbe: Schwarz - Auf Wunsch auch in Grau oder Weiß - Standardlängen: 3,0 - 6,0 - 10,0 - 15,0m - Andere Längen auf Anfrage erhältlich!			1:1 wired - Standardcolor: black - Grey or White available on request - Standardlengths: 3,0 - 6,0 - 10,0 - 15,0m - Other lengths available on request		
Stecker 1	Stecker 2	Kabel	Stecker	Länge	Artikelnummer
Male 1	Male 2	Cable	Male	Lenght	Part number
RJ11	RJ11	4-adrig	6/4 - 6/4	0,5m	MOD 6/4-6/4 0.5
RJ11	RJ11	4-adrig	6/4 - 6/4	2,0m	MOD 6/4-6/4 2.0
RJ11	RJ11	4-adrig	6/4 - 6/4	3,0m	MOD 6/4-6/4 3.0
RJ11	RJ11	4-adrig	6/4 - 6/4	10,0m	MOD 6/4-6/4 10.0



- Flachbandkabel 1:1 belegt - Standardfarbe: Schwarz - Auf Wunsch auch in Grau oder Weiß - Standardlängen: 3,0 - 6,0 - 10,0 - 15,0m - Andere Längen auf Anfrage erhältlich!			1:1 wired - Standardcolor: black - Grey or White available on request - Standardlengths: 3,0 - 6,0 - 10,0 - 15,0m - Other lengths available on request		
Stecker 1	Stecker 2	Kabel	Stecker	Länge	Artikelnummer
Male 1	Male 2	Cable	Male	Lenght	Part number
RJ11	RJ45	4-adrig	6/4 - 8/4	1,0m	MOD 8/4-8/4 1.0
RJ11	RJ45	4-adrig	6/4 - 8/4	2,0m	MOD 8/4-8/4 2.0
RJ11	RJ45	4-adrig	6/4 - 8/4	3,0m	MOD 8/4-8/4 3.0
RJ11	RJ45	4-adrig	6/4 - 8/4	6,0m	MOD 8/4-8/4 6.0
RJ11	RJ45	4-adrig	6/4 - 8/4	10,0m	MOD 8/4-8/4 10.0
RJ11	RJ45	4-adrig	6/4 - 8/4	15,0m	MOD 8/4-8/4 15.0



- Flachbandkabel 1:1 belegt - Standardfarbe: Schwarz - Auf Wunsch auch in Grau oder Weiß - Standardlängen: 3,0 - 6,0 - 10,0 - 15,0m - Andere Längen auf Anfrage erhältlich!			1:1 wired - Standardcolor: black - Grey or White available on request - Standardlengths: 3,0 - 6,0 - 10,0 - 15,0m - Other lengths available on request		
Stecker 1	Stecker 2	Kabel	Stecker	Länge	Artikelnummer
Male 1	Male 2	Cable	Male	Lenght	Part number
RJ11	RJ45	4-adrig	8/4 - 8/4	1,0m	MOD 8/4-8/4 1.0
RJ11	RJ45	4-adrig	8/4 - 8/4	2,0m	MOD 8/4-8/4 2.0
RJ11	RJ45	4-adrig	8/4 - 8/4	3,0m	MOD 8/4-8/4 3.0
RJ11	RJ45	4-adrig	8/4 - 8/4	6,0m	MOD 8/4-8/4 6.0
RJ11	RJ45	4-adrig	8/4 - 8/4	10,0m	MOD 8/4-8/4 10.0

KONTAKT



Tel: +43 31 72 / 4 22 99-0
Fax: +43 31 72 / 4 22 99-11



Energiestraße 10
8160 Weiz
Austria



office@triotronik.com
www.triotronik.com