

KAT6A 10 Gigabit Slimpatchkabel, U/FTP, flach, gelb



BESCHREIBUNG

Die neuen KAT6A SLIMpatchkabel der Marke SLIM® setzen neue Maßstäbe in der Netzwerktechnik. Denn diese dünnen Kabel erleichtern durch ihre extrem flexible und dünne Bauweise das Patchen nun auch für 10 Gigabit Anwendungen.

Diese flachen Patchkabel sind paarweise verdreht, geschirmt, erfüllen die Anforderungen um 10, 100, 1000MBit und nun sogar 10 Gigabit zu übertragen.

Auch eine Übertragung von Power over Ethernet nach IEEE802.3af und IEEE802.3at ist möglich. Zudem besitzt dieses Kabel das von uns entwickelte, spezielle Tüllendesign welches sich durch einfaches drücken der Klinke und die schmale und kurze Bauform auszeichnet.

FEATURES

- Kategorie 6A Patchkabel
- Für 10 Gigabit Datenübertragung
- Getestet mit Fluke Patchkabeltester und im Channel
- Schirmung: U/FTP geschirmt
- Farbe: Gelb, ähnlich RAL1003
- 4 Paare verdreht
- Kabelstärke: AWG32 100% Kupfer
- Mantelmaterial: PVC
- 9 verschiedene Längen
- Innovatives Tüllendesign

KAT6A 10 Gigabit Slimpatchkabel, U/FTP, flach, gelb

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ausführung flammwidrig	Nein
AWG-Querschnitt	AWG32
Belegung	TIA/EIA 568 B
Farbe	Gelb
Farbe der Knickschutztülle	Gelb
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3	Nein
Kabelkonstruktion	4x2
Kabelstruktur	6,1 mm x 1,85 mm
Kabeltyp	U/FTP
Kategorie	KAT.6A (IEC)
Knickschutztülle	angespritzt
Kupfer Kabelaufbau	4x2xAWG32/7
Länge	0,1 m / 0,25 m / 0,5 m / 1 m / 1,5 m / 2 m / 3 m / 5 m / 7 m
Mantel	PVC
Mantel-Farbe	Gelb
max. Datenübertragung	10 Gigabit
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein
Pinbelegung	1:1
PoE	Ja
Rasthebelschutz	Ja
Schirmung	U/FTP geschirmt
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)

ANWENDUNG

Typische Anwendungsgebiete für die SLIMpatchkabel:

- Überfüllte Server- bzw. Netzwerkschränke oder Kabelkanäle
- Switches mit hohen Portdichten: mit sehr kurzen Kabeln kann man ohne Kabelführungspanel einfach von Switch zu Switch oder Switch zu Panel patchen
- Anschluss von Endgeräten am Tisch (VoIP-Telefone, Drucker, PC, Notebook), da die Kabel extrem flexibel und daher einfach auf einem Schreibtisch zu verlegen sind
- Anwendungen in der Industrie bzw. Fertigung, wo Ethernet-Anbindungen gefragt sind, aber wenig Platz vorhanden ist
- Als Patchkabel in der Notebooktasche für Techniker und Außendienstmitarbeiter
- Im privaten Umfeld, um ein Patchkabel unter dem Teppich, der Sesselleiste oder sogar durch eine Fensterabdichtung zu verlegen

ARTIKELNUMMER		EAN Nummer
PKW-STP-SLIM-K6A 0.1 GE	0.1 Meter	9120042366733
PKW-STP-SLIM-K6A 0.25 GE	0.25 Meter	9120042366757
PKW-STP-SLIM-K6A 0.5 GE	0.5 Meter	9120042366825
PKW-STP-SLIM-K6A 1.0 GE	1.0 Meter	9120042366924
PKW-STP-SLIM-K6A 1.5 GE	1.5 Meter	9120042366962
PKW-STP-SLIM-K6A 2.0 GE	2.0 Meter	9120042366986
PKW-STP-SLIM-K6A 3.0 GE	3.0 Meter	9120072485367

KAT6A 10 Gigabit Slimpatchkabel, U/FTP, flach, gelb

PKW-STP-SLIM-K6A 5.0 GE	5.0 Meter	9120072485381
PKW-STP-SLIM-K6A 7.0 GE	7.0 Meter	9120072485404